

3108_027_01 Dědovice**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Územní plán

Dědovice (~407,00 – 387,00 m n.m.) – místní část obce Ostrovec se nachází cca 4 km jihovýchodně od obce Ostrovec. V obci je trvale hlášeno 21 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

V osadě Dědovice není v současné době vybudován vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení pitnou vodou vlastní soukromé studny. Domovní studny v zástavbě jsou různé hluboké, mají různou kapacitu a kvalita vody v nich není známa.

S ohledem na stávající stav, velikost a ekonomické možnosti obec prozatím neuvažuje o výstavbě vodovodu. Zásobování pitnou vodou se nebude v blízké budoucnosti měnit, je však třeba sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

V obci Dědovice je vybudována pouze částečná kanalizace z betonových trub DN 300 až 600. Byla budována jako mělké podpovrchové odvodnění bez revizních šachet. Do kanalizace jsou kromě odpadních vod z některých objektů napojeny i povrchové tekoucí vody, jako vodoteč a přepad z rybníka. Kanalizace je zaústěna pod obcí do místní bezejmenné vodoteče (ČHP 1-08-04-029), která vtéká do přehradní nádrže.

Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti. Splaškové vody jsou čištěny pouze provizorně pomocí septiků a žump. Centrální čistírna odpadních vod není vybudována.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Ostrovec.

Vzhledem k velikosti obce a počtu obyvatel není ekonomicky ani provozně výhodné budovat kanalizaci a ČOV.

ÚPO předpokládá, že stávající kanalizace bude ponechána jako dešťová. V obci bude vybudována nová gravitační splašková kanalizace DN 250 a 300. Splaškové vody

budou čištěny v nové ČOV, umístěné v prostoru mělkého údolí východně od obce. ČOV bude tvořit septik nebo štěrbínová nádrž a dále zemní filtr nebo kořenová čistírna případně ještě biologická dočišťovací nádrž. Likvidace kalu se předpokládá vyvážením na zemědělsky obhospodařované pozemky nebo odvozem na některou okolní ČOV s kalovým hospodářstvím.

Tento výhled není zpracován v plánu PRVKÚC .