



KUJCP018G6XU

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní
infrastrukturyAkce je financována/polufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/731/16

Č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
 se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710
 Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
 územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
 Jihočeského kraje
 tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení odboru regionálního rozvoje,
 územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
 Jihočeského kraje
 tel. č. 607 058 534

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
 zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
 IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

- II/105 Chlumeč, Hluboká nad Vltavou - Miroslav Straka tel. 602 140 185
- III/15526 Mokřý Lom – Ločenice - Petr Nachtigal 606 633 836
- III/1468 Hlincova Hora – Rudolfov - Petr Nachtigal 606 633 836
- III/14331a III/14323 Mokré – Třebín - Miroslav Straka tel. 602 140 185
- II/157 Trhové Sviny - Petr Nachtigal 606 633 836
- II/143 Vrábče – Planá - Miroslav Straka tel. 602 140 185

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Skanska a.s.
 se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
 IČO: 26271303
 DIČO: CZ26271303
 Bankovní spojení: Citibank Europe plc, Praha, č.ú.: 2038057204/2600

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Aleš Novák, ředitel regionálního závodu Čechy západ, tel. č. 737 257 050
Ing. Martina Faktorová, oblastní manažer Jihočeské oblasti, tel. č. 737 257 915

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ladislav Pletka, tel. č. 731 535 446

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ondřej Míka, tel. č. 731 535 281

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Andrea Jankovcová, tel. č. 731 535 440

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6. května 2016 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava komunikací SFDI 2016 – část 1, okres České Budějovice“.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2016 – část 1, okres České Budějovice“,
které sestává z následujících dílčích úseků:

II/105 Chlumeč, Hluboká nad Vltavou
III/15526 Mokrá Lom - Ločenice
III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov
III/14331a III/14323 Mokré - Třebín
II/157 Trhové Sviny
II/143 Vrábče - Planá

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby: komunikace II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak. Zahájení stavebních prací: po převzetí staveniště.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 80 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její počátek.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	33 003 693,- Kč
DPH 21 %	6 930 776,- Kč
Celkem včetně DPH	39 934 469,- Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:
Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle nabídkového rozpočtu, a pokud v něm položky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, nesmí překročit jednotkové ceny podle cenové soustavy, ve které byla zpracována nabídka, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplacen nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdrženích fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit

k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemně vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technických podmínek, technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštních technických kvalitativních podmínek, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatel a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický

dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektové dokumentace pro provádění stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Za podmínek uvedených v odst. 3 a 4 je zhotovitel povinen staveniště převzít. Pokud při převzetí staveniště nepředloží objednateli seznam obaloven pro každý typ asfaltové směsi použité pro zhotovení tohoto díla s uvedením adresy a vlastníka obalovny, objednatel si vyhrazuje právo zakázat zahájení stavebních prací do doby předložení tohoto seznamu, a to bez nároku zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla. Součástí seznamu obaloven bude rovněž zakres v mapovém podkladu, ve kterém bude uvedena dopravní trasa obalované směsi z obalovny na místo stavby, včetně uvedení vzdálenosti a času dojezdu, ze které bude zřejmé, že dodávka obalové směsi bude v souladu s příslušnými TP a TKP. Není-li zhotovitel vlastníkem obalovny, součástí seznamu bude rovněž kopie dokladu smluvního zajištění dodávky asfaltové směsi.
6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění

stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta

stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat

podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejnosprávní kontroly zaměstnanci Odboru kontroly Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, přílohy č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 52/2015 a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Průběh prováděné veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě po dobu pěti let od ukončení akce financované z poskytnutých finančních prostředků, resp. po dobu 5 let od poskytnutí finančních prostředků u neinvestičních výdajů. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace:



Podrobnější údaje najdete na webových stránkách www.sfdi.cz → úplně dole je červeně loga a soubory ke stažení.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným

- úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
 3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
 4. V případě, že příčinou vady předávaného díla nebo vady projevené v záruční lhůtě je nedodržení postupu zhotovitele stanoveného platnými technickými normami, technickými podmínkami, technickými kvalitativními podmínkami vydanými MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každou takovou vadu.
 5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
 6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
 7. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení


1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel předkládá smlouvu (osvědčení) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 20 mil. Kč.
3. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
4. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
5. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 568/2016/RK-89 ze dne 26. 5. 2016.


V Českých Budějovicích dne **24-06-2016**
za objednatele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Praze dne **24-06-2016**
za zhotovitele:


Ing. Aleš Novák
ředitel regionálního závodu Čechy západ


Ing. Martina Faktorová
oblastní manažer Jihočeské oblasti

Povinná cenová příloha

Oprava komunikací 2016 - SFDI, část 1 České Budějovice

rekapitulace cen bez DPH

II/105 Chlumeč, Hluboká nad Vltavou	8 931 080 Kč
III/15526 Mokřý Lom - Ločenice	3 941 389 Kč
III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov	4 065 244 Kč
III/14331a III/14323 Mokré - Třebín	5 063 208 Kč
II/157 Trhové Sviny	1 974 726 Kč
II/143 Vrábče - Planá	9 028 046 Kč
Celkem bez DPH	33 003 693 Kč
DPH 21 %	6 930 776 Kč
Celkem včetně DPH	39 934 469 Kč

V Praze dne:

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394


Ing. Aleš Novák
ředitel regionálního závodu Čechy západ


Ing. Martina Faktorová
oblastní manažer Jihočeské oblasti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/105-001 Stavba: Oprava silnice II/105 Chlumec, Hluboká nad Vltavou

KSO: Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka: Délka realizace: 23 kalendářních dnů

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury
Akce je financována z prostředků Státního fondu

CC-CZ: 21.1.2016
Datum: 70890650
IČ: CZ70890650
DIČ: 26271303
IČ: CZ 26271303
DIČ: 70971641
IČ: CZ70971641
DIČ:

Cena bez DPH		8 931 079,92
DPH	základní snížená	
Sazba daně		Základ daně
21,00%		8 931 079,92
15,00%		0,00
Cena s DPH		V CZK
		10 806 606,70
Výše daně		1 875 526,78
		0,00

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
Karlín, 188 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: CB_JI/105-001

Stavba: Oprava silnice II/105 Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Místo: Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum:

21.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101 Oprava silnice II/105 staničení 120,862 - 122,365 km

2 380 130,48 STA

SO102 Oprava silnice II/105 staničení 115,095 - 115,481 km

8 378 076,23 STA

Doplňující údaje DIO

48 400,00 STA

8 931 079,92 10 806 606,70

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 28271303
DIČ: CZ28271303

petr

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/105 Chlumeck, Hluboká nad Vltavou

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/105 staničení 120,862 - 122,365 km

KSO:

Místo:

Chlumeck, Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně
1 967 049,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
413 080,50
0,00

1 967 049,98

Cena s DPH

V CZK

2 380 130,48

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlín, 188 00 Praha

IC: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/105 Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/105 staničení 120,862 - 122,365 km

Místo:

Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

21.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 967 049,98

1 967 049,98

196 692,74

1 725 907,34

44 449,90

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 882/34a

Karlín, 186 00 Praha

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0304

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/105 Chlumec, Huboká nad Vltavou

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/105 staničení 120,862 - 122,365 km

Místo:

Chlumec, Huboká nad Vltavou

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

21.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 967 049,98

Práce a dodávky HSV

1 967 049,98

D	HSV	Práce a dodávky HSV	D	1	Zemní práce	D	6	K	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM, tl. 100 mm	M3	474,650	370,00	196 692,74	175 620,50	OTSKP-SPK 2015
---	-----	---------------------	---	---	-------------	---	---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP	W	"délka 143"
W	W	"šířka 14,5"
W	W	"hloubka 0,1"
W	W	143*14,5*0,1
W	W	"délka 243"
W	W	"šířka 11"
W	W	"hloubka 0,1"
W	W	243*11*0,1

207,350

267,300

Součet

474,650

7	K	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM, tl. 100 mm	M3	56,952	370,00	21 072,24	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 4746"

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 6
IČ: 26271403
DIČ: CZ26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"šířka 0,2"								
W								
W			"hloubka 0,06"					
W			4746*0,2*0,06		56,952			
W			Součet		56,952			
D 5					1 725 907,34			
12	K	56961	KOMUNIKACE POZEMNÍ	M2	746,000	40,00	29 840,00	OTS-KP-SPK 2015
ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM, ŠÍŘKA 0,5 m								
Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě								
- očištění podkladu								
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů								
- úpravu napojení, ukončení								
- nezahrnuje postřiky, nátěry								
PP								
W			"délka 386"					
W			"délka 360"					
W			"šířka 0,5"					
W			"počet 2"					
W			746*0,5*2		746,000			
1	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 746,500	9,10	43 193,15	
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
- úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"délka 143"					
W			"šířka 14,5"					
W			143*14,5		2 073,500			
W			"délka 243"					
W			"šířka 11"					
W			243*11		2 673,000			
W			Součet		4 746,500			
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 746,500	9,10	43 193,15	
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
- úpravu napojení, ukončení								
PP								

SKANSKA Skanska a.s.
 Křižíkova 682/348
 Karlín, 186 00 Praha 8
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	572214	"délka 143"					
			"šířka 14,5"					
			143*14,5		2 073,500			
			"délka 243"					
			"šířka 11"					
			243*11		2 673,000			
			Součet		4 746,500			
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	949,200	9,10	8 637,72	
4	K	574C78	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			"délka 4746"					
			"šířka 0,2"					
			4746*0,2		949,200			
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16*, 16S TL. 50MM (PmB 45/80-60)	M2	4 746,500	124,80	592 363,20	
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			"délka 143"					
			"šířka 14,5"					
5	K	574D78	143*14,5		2 073,500			
			"délka 243"					
			"šířka 11"					
			243*11		2 673,000			
			Součet		4 746,500			
			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22*, 22S TL. 80MM (PmB 25/55-60)	M2	4 746,500	180,80	858 167,20	OTS-KP-SPK 2015
			SPOJKA SKANSKA a.s. Křizkova 682/34a Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 26271303 DIČ: CZ26271303					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP								
W			"délka 143"					
W			"šířka 14,5"					
W			143*14,5				2 073,500	
W			"délka 243"					
W			"šířka 11"					
W			243*11				2 673,000	
W			Součet				4 746,500	

8	K	577416	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP, lokální zesílení	T		872,00	119 189,32	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	--	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"délka 4746"					
W			"šířka 0,2"					
W			"hloubka 0,06"					
W			"koeficient 2,4"					
W			4746*0,2*0,06*2,4				136,685	

Součet

136,685

9	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMÁŘŽOVINY; plošná sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spleťtanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepícím instalačním lepidlem a polymerovým potlakem vláken, min. tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100)	N2		949,200	33,00	31 323,60	OTS-KP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	--	---------	-------	-----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 68234a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ28271303

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W			"délka 4746"					
W			"šířka 0,2"					
W			4746*0,2		949,200			

Ostatní konstrukce a práce, bourání

D	9						44 449,90	
13	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, zřízení plošné s balotinou	M2	187,000	95,00	17 765,00	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV			187		187,000			
14	M	M001	Profrezování trhlín a zalití prázdnou zálivky dle TP 115	m	84,000	160,00	13 440,00	

Profrezování trhlín a zalití prázdnou zálivky dle TP 115

PP								
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 382,000	8,20	11 332,40	

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV			"délka 386"					
VV			"počet 3"					
VV			386*3		1 158,000			
VV			"délka 224"					
VV			224		224,000			

Součet

VV			1 382,000					
11	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	25,500	75,00	1 912,50	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

VV			"délka 14,5"					
VV			14,5		14,500			
VV			"délka 11"					
VV			11		11,000			
VV			Součet		25,500			

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/345
Karlín, 188 00 Praha 8
IČ: 26271903
DIČ: CZ26271303

394

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/105 Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Objekt:

SO102 - Oprava silnice II/105 staničení 115,095 - 115,481 km

KSO:

Místo:

Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21.1.2016
Datum: 70890650
IČ: CZ70890650
DIČ: 26271303
IČ: CZ 26271303
DIČ: 70971641
IČ: CZ70971641
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

6 924 029,94

Výše daně
1 454 046,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
6 924 029,94
0,00

V CZK

8 378 076,23

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0364

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/105 Chlumeck, Hluboká nad Vltavou

Objekt:

SO102 - Oprava silnice II/105 staničení 115,095 - 115,481 km

Místo:

Chlumeck, Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

21.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 204 617,00

5 - Komunikace pozemní

87 400,00

8 - Trubní vedení

30 613,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 765,40

6 924 029,94

1 369 395,55

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 662/34a

Karlín, 196 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/105 Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Objekt:

SO102 - Oprava silnice II/105 staničení 115,095 - 115,481 km

Místo:

Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

21.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 019,700	9,10	154 879,27	
Náklady soupisu celkem							6 924 029,94	

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení díle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 25"

"šířka 15"

25*15

"délka 160"

"šířka 13,2"

160*13,2

"délka 65"

"šířka 12"

65*12

"délka 1253"

"šířka 10,7"

1253*10,7

"délka 48,3"

"šířka 3,6"

"počet 2"

48*3,6*2

375,000

2 112,000

780,000

13 407,100

SKANSKA Skanska a.s.

KR1806002/34a

Karlin, 186 00 Praha 8

IC: 28271303

D/A: 22-0271303

03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		17 019,700			
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 019,700	9,10	154 879,27	
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"délka 25"					
W			"šířka 15"					
W			25*15		375,000			
W			"délka 160"					
W			"šířka 13,2"					
W			160*13,2		2 112,000			
W			"délka 65"					
W			"šířka 12"					
W			65*12		780,000			
W			"délka 1253"					
W			"šířka 10,7"					
W			1253*10,7		13 407,100			
W			"délka 48,3"					
W			"šířka 3,6"					
W			"počet 2"					
W			48*3,6*2		345,600			
W			Součet		17 019,700			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 552,955	9,10	23 231,89	
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			" zesílení lokálních oprav z celkové plochy 15 % 0,15"					
W			17019,7*0,15		2 552,955			
4	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16*, 16S TL. 50MM (PmB 45/80-60)	M2	17 019,700	124,60	2 120 654,62	

SKANSKA SKANSKA a.s.

Křižkova 68234a
Karlín, 185 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0384

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posádky, náklady - nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 143"					
W			"šířka 14,5"					
W			143*14,5		2 073,500			
W			"délka 243"					
W			"šířka 11"					
W			243*11		2 673,000			
W			Součet		4 746,500			
W			"délka 25"					
W			"šířka 15"					
W			25*15		375,000			
W			"délka 160"					
W			"šířka 13,2"					
W			160*13,2		2 112,000			
W			"délka 65"					
W			"šířka 12"					
W			65*12		780,000			
W			"délka 1253"					
W			"šířka 10,7"					
W			1253*10,7		13 407,100			
W			"délka 48,3"					
W			"šířka 3,6"					
W			"počet 2"					
W			48*3,6*2		345,600			
W			Součet		17 019,700			

SKANSKA
 Skanska a.s.
 Křižíkova 882/348
 Karlín, 186 00 Praha 8
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 225 TL 80MM (PmB 25/55-60)	M2	17 019,700	182,20	3 100 989,34	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W	"délka 143"							
W	"šířka 14,5"							
W	143*14,5				2 073,500			
W	"délka 243"							
W	"šířka 11"							
W	243*11				2 673,000			
W	"délka 25"							
W	Součet				4 746,500			
W	"šířka 15"							
W	25*15				375,000			
W	"délka 160"							
W	"šířka 13,2"							
W	160*13,2				2 112,000			
W	"délka 65"							
W	"šířka 12"							
W	65*12				780,000			
W	"délka 1253"							
W	"šířka 10,7"							
W	1253*10,7				13 407,100			
W	"délka 48,3"							
W	"šířka 3,6"							
W	"počet 2"							
W	48*3,6*2				345,600			

SKANSKA
Křižkova 882/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ20271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W Součet

17 019,700

Práce a dodávky HSV

1 369 395,55

D	HSV						1 204 617,00	
D	1		Zemní práce					
6	K	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM.tl.100 mm	M3	1 180,210	370,00	436 677,70	OTSNP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezařňuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "délka 1103"

W "šířka 10,7"

W "hloubka 0,1"

W 1103*10,7*0,1

7	K	113729	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM.tl.60 mm	M3	153,177	370,00	56 675,49	
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	--

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezařňuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W " zesílení z celkové plochy 15% 0,15"

W "hloubka 0,06"

W 17019,7*0,15*0,06

8	K	113730	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM.tl.130 mm (v intravilánu)	M3	678,288	370,00	250 966,56	
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	--

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezařňuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "délka 25"

W "šířka 15"

W "hloubka 0,13"

W 25*15*0,13

W "délka 160"

W "šířka 13,2"

W "hloubka 0,13"

W 160*13,2*0,13

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 882/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0304

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W			"délka 65"					
W			"šířka 12"					
W			"hloubka 0,13"					
W			65*12*0,13		101,400			
W			"délka 150"					
W			"šířka 10,7"					
W			"hloubka 0,13"					
W			150*10,7*0,13		208,650			
W			"délka 48"					
W			"šířka 3,6"					
W			"počet 2"					
W			"hloubka 0,13"					
W			48*3,6*2*0,13		44,928			
W			Součet		678,288			
9	K	577416	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP (50-70), lokální zesílení, tl.60 mm	T	367,626	851,00	312 849,73	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje posílky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

W			"lokální zesílení 15% z celkové plochy 0,15"					
W			17019,7*0,15*0,06*2,4		367,626			
W			Součet		367,626			
10	M	M001	Profézování trhlín a zalití pružnou zálivky dle TP 115	m	395,000	160,00	63 200,00	
PP			Profézování trhlín a zalití pružnou zálivky dle TP 115					
11	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŔÍŽOVINY: plošná sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spletanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepicím instalacím lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min.tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100)	M2	2 552,955	33,00	84 247,52	OTSKP-SPK 2015

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 862/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0304

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání geometrie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geometrie dle předepsaného technologického předpisu

W
W
17019,7*0,15
2 552,955

Komunikace pozemní

D	5						87 400,00	
14	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM A 0,5m	M2	2 185,000	40,00	87 400,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nálety

W
W
W
W
"délka 1098*1087"
"šířka 0,5"
"počet 2"
2 185*0,5*2
2 185,000

Trubní vedení

D	8						30 613,15	
15	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	1 393,70	9 755,90	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny ručně práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

W
W
"ks 7"
7
7,000

16	K	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, zřízení plošné s balotinou	M2	219,550	95,00	20 857,25	OTS-KP-SPK 2015
----	---	--------	---	----	---------	-------	-----------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úprava

W
219,55

Ostatní konstrukce a práce, bourání

D	9						46 765,40	
17	K	915111A	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČARA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	135,000	14,00	1 890,00	

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se předznačení a reflexní úprava)

94
grounswalka-skapska a.s.
Křižíkova 602/34a
Karlín, 126 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135								
18	M	M002	VDZ barvou hladké V11a (autobusová zastávka, žlutá byrva-zřízení)	ks	2,000	2 480,00	4 960,00	
135								
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 672,000	8,20	38 310,40	
Technická specifikace: položka zahrnuje:								
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)								
- předznačení a reflexní úpravu								
"délka 318+65+4185+104"								
318+65+4185+104								
13	K	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	21,400	75,00	1 605,00	OTS KP-SPK 2015
Technická specifikace: položka zahrnuje: rozání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
"délka 10,7+10,7"								
10,7+10,7								

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 882/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ25271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice II/105 Chlumec, Hluboká nad Vltavou
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO: Chlumec, Hluboká nad Vltavou
Místo:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Poznámka:

CC-CZ: 21.1.2016
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH		40 000,00
DPH základní	Základ daně	40 000,00
snížená	Sazba daně	21,00%
		15,00%
	Výše daně	8 400,00
		0,00
Cena s DPH		48 400,00

V CZK

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 632/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/105 Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

21.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 000,00

OST - Ostatní

40 000,00

SKANSKA Skanska a.s.
Křetílkova 662/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/105 Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Chlumec, Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

21.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

D	OST	Ostatní	KČ	1,000	40 000,00	40 000,00	OTSAP-SPK 2015
1	K	02710					

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

W

"DIO 1"

W


1

1,000

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

Přehledová situace :



SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682348
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ2527

0394

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

SKANSKA

SKANSKA a.s.

Křižkova 692/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0384

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/15526-001 Stavba: Oprava silnice III/15526 Mokřý Lom - Ločenice

KSO: Mokrý Lom - Ločenice

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace: 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snížená	21,00%	3 941 389,38
		15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

3 941 389,38

Výše daně
827 691,77
0,00

4 769 081,15

SKANSKA Skanska a.s.
Krdlikova 882/84a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Akce je financována z prostředků Státního fondu d

CC-CZ:	19.1.2016
Datum:	
IČ:	70890650
DIČ:	CZ70890650
IČ:	26271303
DIČ:	CZ 26271303
IČ:	70971641
DIČ:	CZ70971641

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/15526-001

Stavba: Oprava silnice III/15526 Mokřý Lom - Ločenice

Místo: Mokřý Lom - Ločenice

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum:

19.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
Doplňující údaje	DIO	38 000,00	45 980,00	STA
Doplňující údaje.	laboratorní zkoušky (recyklace)	25 000,00	30 250,00	STA
SO 101	Oprava silnice III/15526 staničení 2,515 - 2,890 km	327 191,25	395 901,41	STA
SO 102	Oprava silnice III/15526 staničení 2,890 - 5,290 km	3 551 198,13	4 296 949,74	STA
		3 941 389,38	4 769 081,15	

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
Karlín, 106 00 Praha 1
IČ: 25271303
DIČ: CZ25271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/15526 Moký Lom - Ločenice
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO: Mokrý Lom - Ločenice
Místo: 19.1.2016
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Poznámka:

CC-CZ: 19.1.2016
Datum: 70890650
IČ: CZ70890650
DIČ: 26271303
IČ: CZ 26271303
DIČ: 70971641
IČ: CZ70971641
DIČ:

Cena bez DPH 38 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
38 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 980,00
0,00

Cena s DPH V CZK 45 980,00

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 662/34a
Karlín, 185 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15526 Mokřý Lom - Ločenice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Mokřý Lom - Ločenice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

19.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 000,00

OST - Ostatní

38 000,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15526 Moký Lom - Ločenice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Moký Lom - Ločenice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

19.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 000,00

D	OST	Ostatní	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBUIŽKY A PŘÍSTUP CESTY

38 000,00

38 000,00

OTSKE-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

"DIO"

1

1,000

SKANSKA
Skanska a.s.
Křižkova 682/343
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ6271303

0394

Stavba:

Oprava silnice III/15526 Mokrá Lom - Ločnice

Objekt:

Doplňující údaje. - laboratorní zkoušky (recyklace)

KSO:

Misto:

Mokrý Lom - Ločnice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH					25 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně		
	25 000,00	21,00%	5 250,00		
	0,00	15,00%	0,00		
Cena s DPH	v	CZK			30 250,00

SKANSKA a.s.
KRIŽKOVA 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15526 Mokřý Lom - Ločenice

Objekt:

Doplňující údaje. - laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Mokřý Lom - Ločenice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

19.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 000,00

OST - Ostatní

25 000,00

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 882/348
Karlín, 185 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0364

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1552a Mokřý Lom - Ločenice

Objekt:

Doplňující údaje. - laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Mokřý Lom - Ločenice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

19.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D	OST	Ostatní						
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

"počet 1"

1,000

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 692/34a
Karlín, 126 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/15526 Mokřý Lom - Ločenice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/15526 staničení 2,515 - 2,890 km

KSO:

Místo:

Mokřý Lom - Ločenice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70970650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

327 191,25

DPH základní

snížená

Základ daně

327 191,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

68 710,16

0,00

Cena s DPH

V CZK

395 901,41

SKANSKA Skanska a.s.
KREJlikova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15526 Mokřý Lom - Ločenice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/15526 staničení 2,515 - 2,890 km

Místo:

Mokřý Lom - Ločenice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

19.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

327 191,25

HSV - Práce a dodávky HSV

327 191,25

1 - Zemní práce

40 931,25

5 - Komunikace pozemní

279 660,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 600,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 682/34b

Karlín, 166 00 Praha

IC: 26271303

DIC: CZ26271303

0304

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15526 Mokřý Lom - Ločenice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/15526 staničení 2,515 - 2,890 km

Místo:

Mokřý Lom - Ločenice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

19.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

327 191,25

Práce a dodávky HSV

327 191,25

Zemní práce

40 931,25

3	K	113726	PRÉŽOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	110,625	370,00	40 931,25	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	-----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 375"

"šířka 5,9"

"hloubka 0,05"

375*5,9*0,05

110,625

Komunikace pozemní

279 660,00

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 212,500	9,10	20 133,75	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, poládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 375"

"šířka 5,9"

375*5,9

2 212,500

6	K	574A45	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO	M2	2 212,500	117,30	259 526,25	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	-----------------

SKANSKA Skanska a.s.

ASFAKOVÁ PRÁCE PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO

Kontaktní osoba: 22346

Kontaktní osoba: 22346

IC: 28271303

DIC: CZ28271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"délka 375"					
W			"šířka 5,9"					
W			375*5,9		2 212,500			
W			Součet		2 212,500			

Ostatní konstrukce a práce, bourání

D	9						6 600,00	
5	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	750,000	8,20	6 150,00	

- Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
 - předznačení a reflexní úpravu

W			"délka 375"					
W			"počet 2"					
W			375*2		750,000			

4	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,000	75,00	450,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	-------	-------	--------	----------------

- Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

W			"délka 6"					
W			6		6,000			

SKANSKA
Skanska a.s.
 Křižkova 682/34a
 Karlín, 186 00 Praha 8
 IČ: 28271303
 DIČ: CZ28271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/15526 Mokřý Lom - Ločenice
Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/15526 staničení 2,890 - 5,290 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mokřý Lom - Ločenice	Datum:	19.1.2016
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Pozámka:			

Cena bez DPH	3 551 198,13	
DPH základní snížená	Základ daně 3 551 198,13	Výše daně 745 751,61
	0,00	0,00
Cena s DPH	4 296 949,74	
	V CZK	

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 662/348
Karlín, 189 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15526 Mokřý Lom - Ločenice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/15526 staničení 2,890 - 5,290 km

Místo:

Mokřý Lom - Ločenice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

19.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 551 198,13

HSV - Práce a dodávky HSV

3 551 198,13

1 - Zemní práce

163 824,90

5 - Komunikace pozemní

3 345 763,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 610,00

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/94
Karlín, 186 00 P
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0384

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15526 Moký Lom - Ločenice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/15526 staničení 2,890 - 5,290 km

Místo:

Moký Lom - Ločenice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

19.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 551 198,13

Práce a dodávky HSV

3 551 198,13

D	HSV	Zemní práce	M3	442,770	370,00	163 824,90	163 824,90	OTSKP-SPK 2015
4	K	1113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM					

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W	2100*6*0,03	378,000
W	300*6,5*0,03	58,500
W	11*19*0,03	6,270
W	Součet	442,770

Komunikace pozemní

3 345 763,23

D	5	M2	1 440,000	40,00	57 600,00	57 600,00	OTSKP-SPK 2015
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM				

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

W	2400*0,3*2	1 440,000
W	Součet	1 440,000

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 759,000	9,10	134 306,90	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	------------	----------------

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 602/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro potřítky v předepsaném množství

- provedení díle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W			2100*6			12 600,000		
W			300*6,5			1 950,000		
W			11*19			209,000		
W			Součet			14 759,000		

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 197,900	9,10	129 200,89	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro potřítky v předepsaném množství

- provedení díle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W			2081*5,9			12 277,900		
W			300*6,4			1 920,000		
W			Součet			14 197,900		

3	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	14 406,900	97,60	1 406 113,44	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	------------	-------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje potřítky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			2081*5,9			12 277,900		
W			300*6,4			1 920,000		
W			11*19			209,000		
W			Součet			14 406,900		

9	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU, ACL 16 tl 50 mm	T	1 746,000	927,00	1 618 542,00	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	-----------	--------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje potřítky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

SKANSKA SKANSKA a.s.


Křižíkova 882/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: C7726271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2100*6*0,05*2,4		1 512,000			
W			300*6,5*0,05*2,4		234,000			
W					0,000			
W			Součet		1 746,000			
41 610,00								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 800,000	8,20	39 360,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			2400*2		4 800,000			
W			Součet		4 800,000			
7	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	30,000	75,00	2 250,00	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
W			30		30,000			
W			Součet		30,000			

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 28271303
DIČ: CZ28271303

0394

Přehledová situace :



SKANSKA Skanska a.s.

Křizkova 662/34a

Karlín, 186 00 Praha

IC: 26271303

DIC: CZ26271303

0394

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1468-001 Stavba: Oprava silnice III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov


KSO: Hlincova Hora - Rudolfov

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka: 20 kalendářních dnů



Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

CC-CZ: 21.1.2016
Datum: 70890650
IČ: CZ70890650
DIČ: 26271303
IČ: CZ 26271303
DIČ: 70971641
IČ: CZ70971641
DIČ:

Cena bez DPH

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snížená	21,00%	4 065 243,71
		15,00%	0,00

4 065 243,71

Výše daně
853 701,18
0,00

Cena s DPH

V CZK

4 918 944,89

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0094

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/1468-001

Stavba: Oprava silnice III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov

Místo: Hlincova Hora - Rudolfov

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum:

Projektant:

21.1.2016

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Doplňující údaje	DIO	37 000,00	44 770,00	STA
SO 101	Oprava silnice III/1468 staničení 8,187 - 9,930 km	3 116 032,71	3 770 399,58	STA
SO 102	Oprava silnice III/1468 staničení 10,260 - 10,624 km	912 211,00	1 103 775,31	STA
		4 065 243,71	4 918 944,89	

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 662/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 28271303
DIČ: CZ26271

0394

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov
Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/1468 staničení 8,187 - 9,930 km

KSO:	Hlincova Hora - Rudolfov	CC-CZ:	21.1.2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	Skanska a.s.	IČ:	26271303
		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641
Poznámka:			

Cena bez DPH		3 116 032,71	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 116 032,71	21,00%	654 366,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		3 770 399,58	
		V CZK	

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 882/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1468 staničení 8,187 - 9,930 km

Místo:

Hlincova Hora - Rudolfov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 21.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské

Náklady soupisu celkem

3 116 032,71

HSV - Práce a dodávky HSV

3 115 665,51

1 - Zemní práce

235 846,01

5 - Komunikace pozemní

2 810 671,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 147,80

OST - Ostatní

367,20

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIC: CZ2627

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1468 staničení 8, 187 - 9, 930 km

Místo:

Hlincova Hora - Rudolfov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

21.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 116 032,71

Práce a dodávky HSV

D HSV

Zemní práce

D 1

7	K	113729	PREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM, tl.60 mm, lokální zesílení	M3	13,693	370,00	235 846,01	5 066,41
---	---	--------	--	----	--------	--------	------------	----------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"plocha 11410,9"

"2% 0,02"

"hloubka 0,06"

11410,9*0,02*0,06

13,693

PREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM, tl.40 mm

8 K 113728

8	K	113728	PREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM, tl.40 mm	M3	350,836	370,00	129 809,32	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 60"

"šířka 11"

60*11

"délka 40"

"šířka 7"

40*7

660,000

280,000

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlín, 106 00 Praha 8

IC: 26271303

DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka 1243"					
W			"šířka 6,3"					
W			1243*6,3		7 830,900			
W			Součet		8 770,900			
W			"plocha 8770,9"					
W			"hloubka 0,04"					
W			8770,9*0,04		350,836			
W			Součet		350,836			
9	K	113730	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM, tl. 100 mm	M3	264,000	370,00	97 680,00	

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W			"délka 200"					
W			"šířka 6,5"					
W			200*6,5		1 300,000			
W			"délka 120"					
W			"šířka 6,3"					
W			120*6,3		756,000			
W			"délka 80"					
W			"šířka 7,3"					
W			80*7,3		584,000			
W			Součet		2 640,000			
W			"plocha 2640"					
W			"hloubka 0,1"					
W			2640*0,1		264,000			
W			Součet		264,000			
14	K	122936	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	6,750	446,90	3 016,58	OTSXP-SPK 2015

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/4a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapečené i zapálené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopky - svažování a přesvah. svaží do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - zhuštění podloží, případně i svaží vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkyvky a její ochrana proti vodě - ovedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce - třídění výkopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
W			*délka 50"		6,750			
W			*šířka 0,45"					
W			*hloubka 0,3"					
W			50*0,45*0,3		6,750			
W			Součet					
19	K	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	4,590	59,63	273,70	OTS-KP-SPK 2015

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 662/34a
Karlín, 166 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0304

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výjezu vhodného materiálu
- oprava ukladacího materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- osazení úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech
- zřízené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zábrky a pod.)

W			"délka 51"					
W			"šířka 0,3"					
W			"hloubka 0,3"					
W			51*0,3*0,3		4,590			

Komunikace pozemní

D	5		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM, š. 0,3 m	M2	805,800	40,00	32 232,00	OTS-KP-SPK 2015
21	K	56961						

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

W			"délka 1343"					
W			"šířka 0,3"					
W			"počet 2"					
W			1343*0,3*2		805,800			

3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (lokální zesílení 2% plochy)	M2	228,218	12,50	2 852,73	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	-------	----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"plocha 11410,9"

"lokální zesílení 2% 0,02"

SKANSKA Skanska a.s.

Křídlová 692/348
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11410,9*0,02								
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 410,900	9,10	103 839,19	OTSKP-SPK 2015

228,218

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

"délka 200"

"šířka 6,5"

200*6,5

"délka 80"

"šířka 7,3"

80*7,3

"délka 60"

"šířka 11"

60*11

"délka 40"

"šířka 7"

40*7

"délka 1363"

"šířka 6,3"

1363*6,3

Součet

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

11 410,900

9,10

103 839,19

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

"délka 200"

"šířka 6,5"

200*6,5

"délka 80"

"šířka 7,3"

SKANSKA Skanska a.s.

Křtáková 882/34a

Karlín 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ2827

0304

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

					584,000			
W			80*7,3					
W			"délka 60"					
W			"šířka 11"					
W			60*11		660,000			
W			"délka 40"					
W			"šířka 7"		280,000			
W			40*7					
W			"délka 1363"					
W			"šířka 6,3"					
W			1363*6,3		8 586,900			
W			Součet		11 410,900			
10	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMÁŘIŽOVINY: plošná sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spletanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepicím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min. tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100)	M2	3 423,270	33,00	112 967,91	OTSXP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahu (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

W			"délka 11410,9"					
W			"šířka 0,3"					
W			11410,9*0,3		3 423,270			
4	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16*, 16S TL, 60MM	M2	11 410,900	130,50	1 489 122,45	OTSXP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těmění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"délka 200"					
W			"šířka 6,5"					
W			200*6,5					
W			"délka 80"					

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlin, 186 00
IČ: 26271363
DIČ: CZ2627

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"šířka 7,3"					
W			807,3		584,000			
W			"délka 60"					
W			"šířka 11"		660,000			
W			60*11					
W			"délka 40"					
W			"šířka 7"		280,000			
W			40*7					
W			"délka 1363"					
W			"šířka 6,3"					
W			1363*6,3		8 586,900			
W			Součet		11 410,900			
6	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22*, 225 TL, 60MM, lokální zesílení 2% plochy	M2	228,218	128,00	29 211,90	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"plocha 11410,9"

"zesílení 2% 0,02"

11410,9*0,02

5	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 16+(S), tl.cca 40 mm	T	1 095,446	855,00	936 606,33	OTSKP-SPK 2015
					228,218			

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 200"

SKANSKA Skanska a.s.
Křetílkova 682/94a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"šířka 6,5"					
W			200*6,5		1 300,000			
W			"délka 80"					
W			"šířka 7,3"					
W			80*7,3		584,000			
W			"délka 60"					
W			"šířka 11"					
W			60*11		660,000			
W			"délka 40"					
W			"šířka 7"					
W			40*7		280,000			
W			"délka 1363"					
W			"šířka 6,3"					
W			1363*6,3		8 586,900			
W			Součet		11 410,900			
W			"tloušťka 0,04					
W			"plocha 11410,9"					
W			"koeficient 2,4"					
W			11410,9*0,04*2,4		1 095,446			
W			Součet		1 095,446			

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					69 147,80
11	M	M002	V0Z barvou hladké V11a (autobusová zastávka, žlutá byrova-zřízení)	ks	2,000	2 480,00	4 960,00

PP	V0Z barvou hladké V11a (autobusová zastávka, žlutá byrova-zřízení)					
W			"ks 2"			
W			2		2,000	

13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	5 229,000	8,20	42 877,80
----	---	---------	---	---	-----------	------	-----------

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se podle návrhové dokumentace)
- předznačení a revidování úprav

SKANSKA
s.r.o.
Karlín, 188 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ28271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka 1743"					
W			"počet 3"					
W			1743*3		5 229,000			
18	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJINIKŮ	M	50,000	332,00	16 600,00	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje: doování a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrkou.					
VV			"délka 50"					
W			50		50,000			
12	K	91911	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	62,800	75,00	4 710,00	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
W			"délka 6,5+6,3+50"					
W			6,5+6,3+50		62,800			
D	OST						367,20	
20	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2,160	170,00	367,20	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatele skládky související s uložením odpadu na skládce.					
W			"rozdíl zeminy u obrubníků 2,16"					
W			2,16		2,160			

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 28271308

DIČ: CZ262

0394

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov
Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/1468 staničení 10,260 - 10,624 km

KSO:		CC-CZ:	21.1.2016
Místo:	Hlincova Hora - Rudolfov	Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	Skanska a.s.	IČ:	26271303
		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641

Pozníámka:

Cena bez DPH		912 211,00
DPH základní		
snížená		
Cena s DPH		1 103 775,31

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
912 211,00	21,00%	191 564,31
0,00	15,00%	0,00

V CZK

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/349
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0384

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1468 staničení 10,260 - 10,624 km

Místo:

Hlincova Hora - Rudolfov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

21.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady souplisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

912 211,00

912 211,00

107 974,88

756 292,35

36 001,67

11 942,10

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271393

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1468 staničení 10,260 - 10,624 km

Místo:

Hlincova Hora - Rudolfov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

21.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

912 211,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				107 974,88	
7	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16MM, tl.60 mm, lokální zesílení 25%	M3	38,064	370,00	14 083,68	OTSXP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezařazuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"plocha 2537,6"

"zesílení 25% 0,25"

"hloubka 0,06"

2537,6*0,25*0,06

8	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16MM, tl.60 mm, lokální zesílení 25%	M3	253,760	370,00	93 891,20	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezařazuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 50"

"šířka 7,9"

50*7,9

"délka 140"

"šířka 6,3"

140*6,3

395,000

882,000

SKANSKA Skanska a.s.

Křížkova 882/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 262713

DIČ: CZ28

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka 100"					
W			"šířka 7,5"					
W			100*7,5			750,000		
W			"délka 74"					
W			"šířka 6,9"					
W			74*6,9			510,600		
W			Součet			2 537,600		
W			"plocha 2537,6"					
W			"hloubka 0,1"					
W			2537,6*0,1			253,760		
W			Součet			253,760		
								756 292,35
D	5		Komunikace pozemní					
3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (lokální zesílení 25% plochy)	M2	634,400	9,10	5 773,04	OTSHP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"plocha 2537,6"					
W			"25% 0,25"					
W			2537,6*0,25			634,400		
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 537,600	9,10	23 092,16	OTSHP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"délka 50"					
W			"šířka 7,9"					
W			50*7,9			395,000		
W			"délka 140"					
W			"šířka 6,3"					
W			140*6,3			882,000		
W			"délka 100"					

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 692/34a
Karlín, 198 00 Praha 8

IC: 28271800
DIČ: CZ28271800

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"šířka 7,5"					
W			100*7,5		750,000			
W			"délka 74"					
W			"šířka 6,9"					
W			74*6,9		510,600			
W			Součet		2 537,600			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 537,600	9,10	23 092,16	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"délka 50"					
W			"šířka 7,9"					
W			50*7,9		395,000			
W			"délka 140"					
W			"šířka 6,3"					
W			140*6,3		882,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 7,5"					
W			100*7,5		750,000			
W			"délka 74"					
W			"šířka 6,9"					
W			74*6,9		510,600			
W			Součet		2 537,600			
9	M	M001	Přezdění stávající poškozené uliční vpusti na kanalizačním řádu na novou uliční vpust, hloubka 1,5 m	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Přezdění stávající poškozené uliční vpusti na kanalizačním řádu na novou uliční vpust, hloubka 1,5 m					
15	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMĚŘOVINY: plošná sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spletanou skelnou jmrříží (oka 25x25 mm) samolepicím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min.tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100)	M2	2 537,600	33,00	83 740,80	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání geomítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomítě dle předepsaného technologického předpisu

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka 50"					
W			"šířka 7,9"					
W			50*7,9		395,000			
W			"délka 140"					
W			"šířka 6,3"					
W			140*6,3		882,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 7,5"					
W			100*7,5		750,000			
W			"délka 74"					
W			"šířka 6,9"					
W			74*6,9		510,600			
W			Součet		2 537,600			
4	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL, 60MM	M2	2 537,600	131,30	333 186,88	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"délka 50"					
W			"šířka 7,9"					
W			50*7,9		395,000			
W			"délka 140"					
W			"šířka 6,3"					
W			140*6,3		882,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 7,5"					
W			100*7,5		750,000			
W			"délka 74"					

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 262713

DIC: CZ26

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"šířka 6,9"					
W			74*6,9		510,600			
W			Součet		2 537,600			
6	K	574E38	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, Z25 TL 60MM, lokální zesílení 25% plochy	M2	634,400	115,30	73 146,32	OTSXP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
W			"plocha 2537,6"					
W			"zesílení 25% 0,25"					
W			2537,6*0,25		634,400			
5	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 16+ (S), tl. cca 40 mm	T	243,610	859,00	209 260,99	OTSXP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
W			"délka 50					
W			"šířka 7,9"					
W			50*7,9		395,000			
W			"délka 140"					
W			"šířka 6,3"					
W			140*6,3		882,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 7,5"					
W			100*7,5		750,000			
W			"délka 74"					

SKANSKA Skanska a.
 Křižíkova 862/345
 Karlín, 186 00 Praha 8
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"šířka 6,9"					
W			74*6,9		510,600			
W			Součet		2 537,600			
W			"plocha 2537,6"					
W			"hloubka 0,04"					
W			"koeficient 2,4"					
W			2537,6*0,04*2,4		243,610			
W			Součet		243,610			
36 001,67								
D	8		Trubní vedení					
10	K	89711	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	1,000	9 500,00	9 500,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mířka s rámem, koše na bahno,
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilačních spár, včetně potřebných úprav, vyplně, vůček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- nátery zabudující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a smetení spár a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde příjdem do styku se zemí nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

PP

W			"ks 1"					
W			1		1,000			
14	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 289,50	2 579,00	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
W			"ks 2"					
W			2		2,000			
11	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,000	1 393,70	8 362,20	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/346
Karlín, 188 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"ks 6"		6,000			
W			6					
12	M	M003	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ UV a otočení o 90 stupňů	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
PP			výšková úprava mříží UV a otočení o 90 stupňů					
13	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	13,000	966,19	12 560,47	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
W			"ks 13"					
W			13		13,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 942,10	
16	K	915111C	VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	728,000	8,20	5 969,60	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 364"					
W			"počet 2"					
W			364*2		728,000			
17	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,500	75,00	1 012,50	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předebrané tloušťce, včetně spotřeby vody					
W			"délka 6,5*7"					
W			6,5*7		13,500			
18	M	M002	V0Z barvou hladké V11a (autobusová zastávka, žlutá byrva-zřízení)	ks	2,000	2 480,00	4 960,00	
PP			V0Z barvou hladké V11a (autobusová zastávka, žlutá byrva-zřízení)					
W			"ks 2"					
W			2		2,000			

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/344
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ2627130

0394

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO: Hlincova Hora - Rudolfov
Místo: 21.1.2016
Zadavatel: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
Uchazeč: 26271303
Skanska a.s. CZ 26271303
Projektant: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. CZ70971641
Poznámka: DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH 37 000,00

DPH základní 37 000,00
snižená 0,00

Cena s DPH 44 770,00

Sazba daně 21,00%
15,00%

Výše daně 7 770,00
0,00

V CZK

SKANSKA Skanska a.s.

Křetzkova 682/64a
Karlín, 148 00 P
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Hlincova Hora - Rudolfov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

21.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 000,00

OST - Ostatní

37 000,00

SKANSKA Skanska

Křídlová 582/1

Karlin, 196 00

IČ: 26271303

DIČ: CZ2627

0384

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1468 Hlincova Hora - Rudolfov

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Hlincova Hora - Rudolfov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

21.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 000,00

D	OST	Ostatní	KČ	1,000	37 000,00	37 000,00	OTS-KP-SPK 2015
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZA JIŠŤ OBÚJŽKY A PŘÍSTUP CESTY				

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelém požadovanými zařízeními

"DIO"

1

1,000

SKANSKA Skanska a.s.

Křížkova 682/244


Karlin, 186 00

IC: 26271303

DIČ: CZ26271

0384

Přehledová situace :



SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 882
Karlín, 185 0
IČ: 25271303
DIČ: CZ2627

0394

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/14331,14323-1
Stavba: Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokrý - Třebín

KSO: Mokrý - Třebín

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka: Délka realizace 25 kalendářních dnů

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury
Akce je financována z prostředků Státního

CC-CZ:
Datum: 22.1.2016
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	sňížená	21,00%	5 063 207,82
		15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

5 063 207,82

Výše daně
1 063 273,64
0,00

6 126 481,46

SKANSKA Skanska a.s.
Křižilkova 682/348
Karlín, 188 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/14331,14323-1

Stavba: Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokrý - Třebín

Místo: Mokrý - Třebín

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 063 207,82	6 126 481,46	
Doplňující údaje 1	Laboratorní zkoušky (recyklace)	25 000,00	30 250,00	STA
SO 101	Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 0,345 - 0,465 km	282 360,00	341 655,60	STA
SO 102	Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 0,465 - 1,700 km	3 097 034,20	3 747 411,38	STA
SO 103	Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 1,700 - 2,140 km	1 118 415,50	1 353 282,76	STA
SO 104	Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 1,315 - 1,448 km	369 734,52	447 378,77	STA
SO 105	Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 1,448 - 1,470 km	141 363,60	171 049,96	STA
Doplňující údaje	DIO	29 300,00	35 453,00	STA

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 692/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokrý - Třebín

Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 0,345 - 0,465 km

KSO:	III/14331 Mokrý	CC-CZ:	22.1.2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	Skanska a.s.	IČ:	26271303
		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641

Cena bez DPH

282 360,00

DPH základní
snížená

Základ daně
282 360,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
59 295,60
0,00

Cena s DPH

V CZK

341 655,60

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 882/34
Karlín, 188 00 P
IČ: 28271303
DIČ: CZ28271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokré - Třebín

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 0,345 - 0,465 km

Místo:

III/14331 Mokré

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

282 360,00

HSV - Práce a dodávky HSV

282 360,00

1 - Zemní práce

18 026,40

5 - Komunikace pozemní

261 765,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 568,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ262713

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokrý - Třebín

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 0,345 - 0,465 km

Místo:

III/14331 Mokrý

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

282 360,00

Práce a dodávky HSV

282 360,00

Zemní práce

18 026,40

7	K	113726	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, TL 70 mm	M3	48,720	370,00	18 026,40	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	-----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou vrstvou a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141. Is výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 120"

"šířka 5,8"

"hloubka 0,07"

120*5,8*0,07

48,720

Komunikace pozemní

261 765,60

10	K	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM, odvoz na SO 102 v tl. 25 mm	M2	696,000	160,00	111 360,00	OTS-KP-SPK 2015
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 120"

"šířka 5,8"

120*5,8

696,000

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 692/34
Karlín, 186 00 P
IČ: 26271303
DIČ: CZ262713

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	696,000	12,50	8 700,00	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 120"

"šířka 5,8"

120*5,8

696,000

2	K	572213	SPJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	696,000	9,10	6 333,60	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	---------------------------------------	----	---------	------	----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 120"

"šířka 5,8"

120*5,8

696,000

4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL. 40MM	M2	696,000	91,80	63 892,80	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	-------	-----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 120"

"šířka 5,8"

120*5,8

696,000

5	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*, 16S TL. 50MM	M2	696,000	102,70	71 479,20	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 120"

SKANSKA Skanska a.s.
Křesčákova 682/34a
Karlín - 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"šířka 5,8"					
	W		120*5,8		696,000			
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D	9						2 568,00	
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	240,000	8,20	1 968,00	
Technická specifikace: položka zahrnuje:								
- dodání a pokládku nájezdového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)								
- předznačení a rekonstrukci úpravy								
W			"délka 120"					
W			"počet 2"					
W			120*2		240,000			
8	K	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	8,000	75,00	600,00	OTS KP-SPK 2015
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
W			"délka 8"					
W			8		8,000			

SKANSKA Skanska a.s.
 Křižíkova 682/348
 Karlín, 186 00 Praha
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303
 0394

KRYCÍ LIST SOUPISU


Stavba: Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokré - Třebín
Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 0,465 - 1,700 km

KSO:	III/14331 Mokré - Třebín	CC-CZ:	22.1.2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	Skanska a.s.	IČ:	26271303
		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:		IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641

Poznámka: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH		3 097 034,20	
DPH základní snížená	Základ daně	3 097 034,20	Výše daně
	0,00	0,00	650 377,18
Cena s DPH		3 747 411,38	
		V CZK	
		Sazba daně	
		21,00%	15,00%



SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 882/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303


0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokré - Třebín

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 0,465 - 1,700 km

Místo:

III/14331 Mokré - Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 097 034,20

HSV - Práce a dodávky HSV

3 097 034,20

1 - Zemní práce

185 521,70

5 - Komunikace pozemní

2 891 258,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 254,00

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 882/348
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokré - Třebín

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 0,465 - 1,700 km

Místo:

III/14331 Mokré - Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 097 034,20

Práce a dodávky HSV

3 097 034,20

D	HSV	Zemní práce	185 521,70
7	K	113726	185 521,70

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 1235"

"šířka 5,8"

"hloubka 0,07"

1235*5,8*0,07

501,410

Komunikace pozemní

2 891 258,50

D	5	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM, zesílení o přebytek z SO 101, 104, 105 cca v tl. 10 mm	M2	7 163,000	160,00	1 146 080,00	OTSKP-SPK 2015
6	K	567534					

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 1235"

"šířka 5,8"

1235*5,8

7 163,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM, ŠÍŘKA 0,3 m	M2	741,000	40,00	29 640,00	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
W			"délka 1235"					
W			"šířka 0,3"					
W			"počet 2"					
W			1235*0,3*2		741,000			
3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 163,000	12,50	89 537,50	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
W			"délka 1235"					
W			"šířka 5,8"					
W			1235*5,8		7 163,000			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 163,000	9,10	65 183,30	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
W			"délka 1235"					
W			"šířka 5,8"					
W			1235*5,8		7 163,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	7 163,000	92,30	661 144,90	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélně, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélně, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
W			"délka 1235"					

SKANSKA Skanska a.s.
 Křižkova 692/34a
 Karlín, 188 00 Praha 8
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W			"šířka 5,8"					
W			1235*5,8					
5	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 60MM	M2	7 163,000	125,60	899 672,80	OTSKEP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v přeepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřik, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"délka 1235"					
W			"šířka 5,8"					
W			1235*5,8					

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 254,00	
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 470,000	8,20	20 254,00	

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náštrového materiálu (mění se pouze natíraná plocha)
- předmazání a reflexní úpravu

W			"délka 1235"					
W			"počet 2"					
W			1235*2					

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Pra
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0384

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokrý - Třebín
Objekt: SO 103 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 1,700 - 2,140 km

KSO:	III/14331 Třebín	CC-CZ:	22.1.2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	Skanska a.s.	IČ:	26271303
		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:		IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641

Poznámka: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH		1 118 415,50	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 118 415,50	21,00%	234 867,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 353 282,76	
		V CZK	

SKANSKA

Křižíkova 682/343
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokré - Třebín

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 1,700 - 2,140 km

Místo:

III/14331 Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 118 415,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 118 415,50

1 - Zemní práce

76 900,94

2 - Zakládání

17 662,86

5 - Komunikace pozemní

1 016 193,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 658,50

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 662/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 26271307

DIČ: CZ262

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokré - Třebín

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 1,700 - 2,140 km

Místo:

III/14331 Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 118 415,50

Práce a dodávky HSV

1 118 415,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV	Zemní práce	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, tl. 60 mm	M3	161,130	370,00	59 618,10	OTISK-SJK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s výborem materiálu vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 160"

"šířka 5,6"

160*5,6

"délka 125"

"šířka 7"

125*7

"délka 155"

"šířka 5,9"

155*5,9

Součet

"plocha 2685,5"

"hloubka 0,06"

2685,5*0,06

SKANSKA Skanska a.s.

Křetělkova 692/II
Karlín, 186 00
IČ: 26271303
DIČ: CZ2621

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W				Součet				
10	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECHÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM, tl. 50 cm	M3	41,400	417,46	17 282,84	OTS-KP-SPK 2015
				161,130				

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemisění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopky nezapočtené i započtené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopště v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výpustí, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepitost
- těžení po vrtáčkách, pásech a po jiných ručních částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, pokrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151, 2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vyřezávání a nošení výkopku
- svažování a převah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napádek
- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (vyjma žitových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování
- zřízení stupňů v podloží a lavce na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- obvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třízení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přiljezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěr., přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 2.0141**

W			"délka 20"					
W			"šířka 1,8"					
W			"hloubka 1,15"					
W			20*1,8*1,15				41,400	

Zakládání

D 2				17 662,86				
11	K	21452	ŠANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO, (0-125), tl. 40 cm	M3	32,400	545,15	17 662,86	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: položka zahrnuje dopravu, rozprostření se zhutněním

W			"délka 20"					
W			"šířka 1,8"					
W			"hloubka 0,9"					
W			20*1,8*0,9				32,400	

SKANSKA Skanska a.s.

KŘÍŽKOVÁ 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ28

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

1 016 193,20

D	5	Komunikace pozemní						
6	K	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 150MM, odvoz na SO 102 v tl. 35 mm	M2	2 685,500	160,00	429 680,00	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání materiálů přepracovaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle přepracovaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přepracované tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahnuje postřik, nátěry

W	"délka 160"							
W	"šířka 5,6"							
W	160*5,6				896,000			
W	"délka 125"							
W	"šířka 7"							
W	125*7				875,000			
W	"délka 155"							
W	"šířka 5,9"							
W	155*5,9				914,500			
W	Součet				2 685,500			

3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 685,500	12,50	33 568,75	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání všech přepracovaných materiálů pro postřiky v přepracované množství
- provedení dle přepracovaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W	"délka 160"							
W	"šířka 5,6"							
W	160*5,6				896,000			
W	"délka 125"							
W	"šířka 7"							
W	125*7				875,000			
W	"délka 155"							
W	"šířka 5,9"							
W	155*5,9				914,500			

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		2 685,500			
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 685,500	9,10	24 438,05	OTSXP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"délka 160"					
W			"šířka 5,6"					
W			160*5,6		896,000			
W			"délka 125"					
W			"šířka 7"					
W			125*7		875,000			
W			"délka 155"					
W			"šířka 5,9"					
W			155*5,9		914,500			
W			Součet		2 685,500			
4	K	574434	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 685,500	92,10	247 334,55	OTSXP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nátěry
- nezahnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"délka 160"					
W			"šířka 5,6"					
W			160*5,6		896,000			
W			"délka 125"					
W			"šířka 7"					
W			125*7		875,000			
W			"délka 155"					
W			"šířka 5,9"					

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/343
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0384

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			155*5,9		914,500			
W			Součet		2 685,500			
5	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	2 685,500	104,70	281 171,85	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje posádky, nálety
- nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "délka 160"

W "šířka 5,6"

W 160*5,6

W "délka 125"

W "šířka 7"

W 125*7

W "délka 155"

W "šířka 5,9"

W 155*5,9

W Součet

896,000

875,000

914,500

2 685,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 658,50

9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	880,000	8,20	7 216,00	
---	---	---------	---	---	---------	------	----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

W "délka 440"

W "počet 2"

W 440*2

880,000

8	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM	M	5,900	75,00	442,50	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	-------	-------	--------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

W "délka 5,9"

SKANSKA Skanska a.s.

Křetílkova 692/34a

Karlín, 188 00 Praha

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w			5,9				5,900	

SKANSKA

Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokrý - Třebín
Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 1,315 - 1,448 km

KSO:	III/14323 Třebín	CC-CZ:	22.1.2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	Skanska a.s.	IČ:	26271303
		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:		IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641

Poznámka: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH		369 734,52	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	369 734,52	21,00%	77 644,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		447 378,77	
		V CZK	

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 692/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokrý - Třebín

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 1,315 - 1,448 km

Místo:

III/14323 Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

369 734,52

HSV - Práce a dodávky HSV

369 734,52

1 - Zemní práce

18 158,49

5 - Komunikace pozemní

310 575,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 000,40

SKANSKA Skanska
Křetkovská 582/3
Karlín, 186 00
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

339A

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokrý - Třebín

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 1,315 - 1,448 km

Místo:

III/14323 Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

369 734,52

Práce a dodávky HSV

369 734,52

Zemní práce

18 158,49

7	K	113726	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, tl. 60 mm	M3	49,077	370,00	18 158,49	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	-----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 133"

"šířka 6,15"

"hloubka 0,06"

133*6,15*0,06

49,077

Komunikace pozemní

310 575,63

6	K	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM, odvoz na SO 102 v tl. 35 mm	M2	817,950	160,00	130 872,00	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace die předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 133"

"šířka 6,15"

133*6,15

817,950

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/1
Karlín, 188 00
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	817,950	12,50	10 224,38	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"délka 133"					
W			"šířka 6,15"					
W			133*6,15		817,950			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	817,950	9,10	7 443,35	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"délka 133"					
W			"šířka 6,15"					
W			133*6,15		817,950			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM	M2	817,950	93,60	76 560,12	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusti, šachet a pod.					
W			"délka 133"					
W			"šířka 6,15"					
W			133*6,15		817,950			
5	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 50MM	M2	817,950	104,50	85 475,78	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusti, šachet a pod.					
W			"délka 133"					

SKANSKA
Křižkova 682/34a
Karlín, 198 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W
W
šířka 6,15"
133%
15

817,950

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					41 000,40
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	272,000	8,20	2 230,40

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nástražového materiálu (máří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

W
W
W
"délka 136"
"počet 2"
136*2

272,000

10	M	M001	Příkopové žláby z betonu šířka 600 mm (osazení do pískového lože včetně zemních prací, materiálu, úprav terénu, uložení žlabů a vyspádování silničního příkopu)	m	130,000	295,00	38 350,00	
----	---	------	---	---	---------	--------	-----------	--

PP
Příkopové žláby z betonu šířka 600 mm (osazení do pískového lože včetně zemních prací, materiálu, úprav terénu, uložení žlabů a vyspádování silničního příkopu)

8	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM	M	5,600	75,00	420,00	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	-------	-------	--------	-----------------

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

W
W
"délka 5,6"
5,6

5,600

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 662/340
Karlín, 106 00 Praha
IČ: 26271363
DNB: 0523271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPLISU


Stavba: Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokrý - Třebín
Objekt: SO 105 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 1,448 - 1,470 km

KSO:	III/14323 Třebín	CC-CZ:	22.1.2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	Skanska a.s.	IČ:	26271303
		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641
Poznámka:			

Cena bez DPH		141 363,60
DPH základní	Základ daně	141 363,60
snížená	Sazba daně	21,00%
		0,00
		15,00%
	Výše daně	29 686,36
		0,00
Cena s DPH		171 049,96
	V CZK	



SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303



0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokré - Třebín

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 1,448 - 1,470 km

Místo:

III/14323 Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

141 363,60

HSV - Práce a dodávky HSV

141 363,60

1 - Zemní práce

7 570,20

5 - Komunikace pozemní

132 887,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

905,70

SKANSKA Skanska a.s.

Křizkova 682/34

Karlin, 186 00 P

IC: 26271303

DIČ: CZ2827130

0384

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokrý - Třebín

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/14331 a III/14323 staničení 1,448 - 1,470 km

Místo:

III/14323 Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 363,60

D HSV Práce a dodávky HSV

141 363,60

D 1 Zemní práce

7 570,20

7	K	113726	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM tl. 60 mm	M3	20,460	370,00	7 570,20	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s výborem sítí a s výborem sítí vzhledem k množství materiálu. Nezařazuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "délka 22"

W "šířka 15,5"

W "hloubka 0,06"

W 22*15,5*0,06

20,460

D 5 Komunikace pozemní

132 887,70

6	K	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM, odvoz na SO 102 v tl. 35 mm	M2	341,000	160,00	54 560,00	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

W "délka 22"

W "šířka 15,5"

W 22*15,5

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a
Karlín, 196 00 Praha
IČ: 28271303
DIČ: CZ26271303

0304

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	341,000	12,50	4 262,50	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení díle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 22"

"šířka 15,5"

22*15,5

341,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	341,000	9,10	3 103,10	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení díle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 22"

"šířka 15,5"

22*15,5

341,000

4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	341,000	98,60	33 622,60	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	-------	-----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 22"

"šířka 15,5"

22*15,5

341,000

5	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	341,000	109,50	37 339,50	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 22"

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 662/34a
Karlín, 188 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W "šířka 15,5"

W 22*15,5

341,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	51,000	8,20	418,20	905,70
---	---	---------	---	---	--------	------	--------	--------

PP Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

W "délka 25"

W "délka 26"

W 25*26

51,000

8	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,500	75,00	487,50	OTSKE-SPK 2015
---	---	--------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PP Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

W "délka 6,5"

W 6,5

6,500

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 882/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokré - Třebín
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:		CC-CZ:	22.1.2016
Místo:	Mokré - Třebín	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Poznámka:			

Cena bez DPH		29 300,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	29 300,00	21,00%	6 153,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		35 453,00	
		V CZK	



SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 882/34a
Karlín, 188 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokré - Třebín

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Mokré - Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

29 300,00

OST - Ostatní

29 300,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlín, 196 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271

0384

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokré - Třebín

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Mokré - Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum: 22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 300,00

D	OST	Ostatní	
1	K 02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAŘÍŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO	29 300,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

PP

W

"DIO 1"

W

1

1,000

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlín, 186 00

IČ: 26271303

DIČ: CZ262713

0394

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokré - Třebín
Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mokré - Třebín	Datum:	22.1.2016
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	Skanska a.s.	IČ:	26271303
		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:		IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641

Poznámka: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH		25 000,00
DPH základní		
snižena		
Cena s DPH		30 250,00
V CZK		
Základ daně		25 000,00
Sazba daně		21,00%
Výše daně		5 250,00
		0,00



SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 832/34a
Karlín, 168 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303



0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokrý - Třebín

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Mokrý - Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 000,00

OST - Ostatní

25 000,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 692/34a

Karlín, 186 00 Praha 1

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14331 a III/14323 Mokrý - Třebín

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Mokrý - Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D	OST	Ostatní						
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU laboratorní zkoušky (recyklace)	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSXP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

PP

W

W

1

1,000




SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0384



Přehledová situace :



SKANSKA Skanska a.s.

KTEIKOVA 682/343

Karlin, 186 00 Pr

IC: 26271303

DIC: C226271303

0304

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

SKANSKA SKANSKA a.s.

Křižkova 692/34a

Karlín, 186 00 Praha

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/157-001

Stavba: Oprava silnice II/157 Trhové Sviny

KSO: Trhové Sviny

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace: 15 kalendářních dnů



Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

CC-CZ: 22.1.2016
Datum: 70890650
IČ: CZ70890650
DIČ: 26271303
IČ: CZ 26271303
DIČ: 70971641
IČ: CZ70971641
DIČ:

Cena bez DPH

1 974 726,11

DPH	základní	21,00%	Základ daně	1 974 726,11
	snížená	15,00%		0,00

Výše daně	414 692,48
	0,00

Cena s DPH

V CZK

2 389 418,59

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 882/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/157-001

Stavba: Oprava silnice II/157 Trhové Sviny

Místo: Trhové Sviny

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 22.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101 Oprava silnice II/157 staničení 31,110 - 31,410 km

SO 102 Oprava silnice II/157 staničení 31,410 - 31,788 km

Doplňující údaje DIO

Doplňující údaje 1 Laboratorní zkoušky (recyklace)

1 974 726,11 2 389 418,59

812 730,00 983 403,30 STA

1 110 996,11 1 344 305,29 STA

26 000,00 31 460,00 STA

25 000,00 30 250,00 STA

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 662348

Karlín, 198 00 Pra

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/157 Trhové Sviny

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/157 staničení 31,110 - 31,410 km

KSO:

Místo:

Trhové Sviny

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

812 730,00

DPH základní

snížená

Základ daně

812 730,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

170 673,30

0,00

Cena s DPH

V CZK

983 403,30

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlin, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/157 Trhové Sviny

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/157 staničení 31,110 - 31,410 km

Místo:

Trhové Sviny

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

812 730,00

HSV - Práce a dodávky HSV

812 730,00

1 - Zemní práce

35 520,00

5 - Komunikace pozemní

771 840,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 370,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a

Karlín, 188 00 Praha

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/157 Trhové Sviny

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/157 staničení 31,110 - 31,410 km

Místo:

Trhové Sviny

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

812 730,00

Práce a dodávky HSV

812 730,00

Zemní práce

35 520,00

7	K	113726	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, TL 40 mm	M3	48,000	370,00	17 760,00	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	-----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141. Is výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 200"

"šířka 6"

"hloubka 0,04"

200*6*0,04

48,000

8	K	113727	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, TL 80 mm	M3	48,000	370,00	17 760,00	
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	--

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141. Is výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 100"

"šířka 6"

"hloubka 0,08

100*6*0,08

48,000

Komunikace pozemní

771 840,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křizkova 662/34a

Karlin, 196 00 P

IČ: 26271303

DIČ: CZ262713

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 200MM, zesílení o přebytek z SO 102 cca v tl. 33 mm	M2	1 800,000	164,00	295 200,00	OTSXP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

W			"délka 300"					
W			"šířka 6"					
W			300*6					
11	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM, šířka 0,3 m	M2	180,000	40,00	7 200,00	OTSXP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

W			"délka 300"					
W			"šířka 0,3"					
W			"počet 2"					
W			300*0,3*2					
3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 800,000	12,50	22 500,00	OTSXP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W			"délka 300"					
W			"šířka 6"					
W			300*6					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 800,000	9,10	16 380,00	OTSXP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W			"délka 300"					
W			"šířka 6"					
W			300*6					


SKANSKA
 Skanska a.s.
 Křižíkova 882/348
 Karlín, 186 00 Praha 8
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 800,000	100,70	181 260,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "délka 300"
W "šířka 6"
W 300*6

1 800,000

5	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 800,000	138,50	249 300,00	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "délka 300"
W "šířka 6"
W 300*6

1 800,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání

D	9						5 370,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	600,000	8,20	4 920,00	

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku natěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

W "délka 300"
W "počet 2"
W 300*2

600,000

9	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM	M	6,000	75,00	450,00	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	-------	-------	--------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

W "délka 6"

SKANSKA Skanska a.s.
KŘÍŽHOVA 682/54
Karlín, 186 00 P
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

U394

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava silnice II/157 Trhové Sviny
Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/157 staničení 31,410 - 31,788 km

KSO: Trhové Sviny
Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ: 22.1.2016
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

1 110 996,11

DPH základní
snižená

Základ daně
1 110 996,11
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
233 309,18
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 344 305,29

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/348
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/157 Trhové Sviny

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/157 staničení 31,410 - 31,788 km

Místo:

Trhové Sviny

Zadávatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 110 996,11
1 110 996,11
72 864,84
1 009 855,68
19 956,99
8 318,60

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 802/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/157 Trhové Sviny

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/157 staničení 31,410 - 31,788 km

Místo:

Trhové Sviny

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 110 996,11

Práce a dodávky HSV

D HSV

Zemní práce

D 1

7	K	113726	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, tl. 40 mm	M3	3,900	370,00	72 864,84	1 443,00 OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	-------	--------	-----------	-------------------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 15"

"šířka 6,5"

"hloubka 0,04"

15*6,5*0,04

3,900

8	K	113726	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, tl. 40 mm	M3	193,032	370,00	71 421,84	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	-----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 12"

"šířka 6,5"

12*6,5

"délka 184"

"šířka 6,1"

184*6,1

78,000

1 122,400

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlin, 160 00 Praha 6

IČ: 26271303

DIČ: CZ262

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Komunikace pozemní								
D	5						1 009 855,68	
6	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2 412,900	160,00	386 064,00	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, náštěry								
PP								
W			"délka 40"					
W			"šířka 6,5"					
W			40*6,5			260,000		
W			"délka 127"					
W			"šířka 7,5"			952,500		
W			127*7,5			2 412,900		
W			Součet					
W			"plocha 2412,9"					
W			"hloubka 0,08"			193,032		
W			2412,9*0,08			193,032		
W			Součet					
W			"délka 12"					
W			"šířka 6,5"					
W			12*6,5			78,000		
W			"délka 184"					
W			"šířka 6,1"					
W			184*6,1			1 122,400		
W			"délka 40"					
W			"šířka 6,5"					
W			40*6,5			260,000		
W			"délka 127"					
W			"šířka 7,5"			952,500		
W			127*7,5					

SKANSKA Skanska
Křížkova 682/2
Karlín, 186 00
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		2 412,900			
3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 412,900	12,50	30 161,25	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W			"délka 12"					
W			"šířka 6,5"					
W			12*6,5		78,000			
W			"délka 184"					
W			"šířka 6,1"					
W			184*6,1		1 122,400			
W			"délka 40"					
W			"šířka 6,5"					
W			40*6,5		260,000			
W			"délka 127"					
W			"šířka 7,5"					
W			127*7,5		952,500			
W			Součet		2 412,900			

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 510,400	9,10	22 844,64	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W			"délka 27"					
W			"šířka 6,5"					
W			27*6,5		175,500			
W			"délka 184"					
W			"šířka 6,1"					
W			184*6,1		1 122,400			
W			"délka 40"					
W			"šířka 6,5"					

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 662/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ252

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		40*6,5				260,000	
	W		"délka 127"					
	W		"šířka 7,5"					
	W		127*7,5				952,500	
	W		Součet				2 510,400	
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 510,400	97,90	245 768,16	OTSXP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nálety
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

W			"délka 27"					
W			"šířka 6,5"					
W			27*6,5				175,500	
W			"délka 184"					
W			"šířka 6,1"					
W			184*6,1				1 122,400	
W			"délka 40"					
W			"šířka 6,5"					
W			40*6,5				260,000	
W			"délka 127"					
W			"šířka 7,5"					
W			127*7,5				952,500	

Součet

W								
5	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	2 412,900	134,70	325 017,63	OTSXP-SPK 2015

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0304

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - odtážení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, podláhání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 12"					
W			"šířka 6,5"					
W			12*6,5		78,000			
W			"délka 184"					
W			"šířka 6,1"					
W			184*6,1		1 122,400			
W			"délka 40"					
W			"šířka 6,5"					
W			40*6,5		260,000			
W			"délka 127"					
W			"šířka 7,5"					
W			127*7,5		952,500			
W			Součet		2 412,900			
19 956,99								
D	8		Trubní vedení					
13	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	1 289,50	6 447,50	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
W			"počet 5"					
W			5		5,000			
11	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	9,000	1 393,70	12 543,30	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
W			"počet 9"					
W			9		9,000			
12	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	966,19	966,19	OTS KP-SPK 2015

SKANSKA
SKANSKA a.s.
Křižkova 682/34a,
Karlín, 186 00 Praha 7
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

"počet 1"

1

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 318,60

10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	923,000	8,20	7 568,60	
----	---	---------	---	---	---------	------	----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náleťového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

"délka 378"

"počet 2"

378*2

"délka 16"

167

Součet

923,000

9	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	10,000	75,00	750,00	OTSPP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

"délka 10"

10

10,000

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ2627

0304

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava silnice II/157 Trhové Sviny
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO: Trhové Sviny
Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ: 22.1.2016
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

26 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
26 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 460,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

31 460,00

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/157 Trhové Sviny

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Trhové Sviny

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 000,00

OST - Ostatní

26 000,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlin, 186 00 Praha 8

IC: 26271303

DIO: C72627308

0364

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/157 Trhové Sviny

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Trhové Sviny

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 000,00

D	OST	Ostatní	KČ	1,000	26 000,00	26 000,00	OTS-KP-SPK 2015
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ A PŘÍSTUP CESTY - DIO				

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

"DIO 1"

1

1,000

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 882/348

Karlín, 166 00 Praha 6

IČ: 28271303

DIČ: CZ26271303

0304

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice II/157 Trhové Sviny
Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

KSO: Trhové Sviny
Místo:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Poznámka:

CC-CZ: 22.1.2016
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH	25 000,00
DPH základní snižena	Výše daně 5 250,00 0,00
Cena s DPH	30 250,00

V CZK

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 882/348
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0304

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/157 Trhové Sviny

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Trhové Sviny

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 000,00

OST - Ostatní

25 000,00

SKANSKA Skanska a.s.
Knžíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/157 Trhové Sviny

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Trhové Sviny

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

22.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D	OST	Ostatní						
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU - laboratorní zkoušky	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKE-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

PP



W

"počet 1"

W

1


1,000



SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

Přehledová situace :



SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 652/348
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/143-001
 Stavba: Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

KSO: Vrábče - Planá
 Místo: Vrábče - Planá
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: Skanska a.s.
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Poznámka: Délka realizace: 30 kalendářních dnů

Ministerstvo dopravy
 Státní fond dopravní infrastruktury
 Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravy

CC-CZ: 23.1.2016
 Datum: 23.1.2016
 IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ 26271303
 IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH		9 028 046,11
DPH	základní snížená	
	21,00%	
	15,00%	
Cena s DPH		10 923 935,79

Základ daně
 9 028 046,11
 0,00

Výše daně
 1 895 889,68
 0,00

V CZK

SKANSKA Skanska a.s.
 Křižíkova 682/34a
 Karlín, 186 00 Praha
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/143-001

Stavba: Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Místo: Vrábče - Planá

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum:

23. 1. 2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
Doplňující údaje	DIO	42 000,00	50 820,00	STA
SO 101	Oprava silnice II/143 staničení 32,538 - 33,063 km	1 089 840,21	1 318 706,65	STA
SO 102	Oprava silnice II/143 staničení 33,310 - 33,620 km	618 849,28	748 807,63	STA
SO 103	Oprava silnice II/143 staničení 34,650 - 35,000 km	1 025 190,69	1 240 480,73	STA
SO 104	Oprava silnice II/143 staničení 35,000 - 35,375 km	805 297,69	974 410,20	STA
SO 105	Oprava silnice II/143 staničení 38,010 - 38,840 km	1 520 469,00	1 839 767,49	STA
SO 106	Oprava silnice II/143 staničení 38,840 - 39,750 km	2 248 926,79	2 721 201,42	STA
SO 107	Oprava silnice II/143 staničení 40,435 - 40,968 km	1 677 472,45	2 029 741,66	STA

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 882/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/143 staničení 32,538 - 33,063 km

KSO:

Místo:

před Vrábčí

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 089 840,21

DPH základní
snižená

Základ daně
1 089 840,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
228 866,44
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 318 706,65

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/343

Kaňk, 186 00 Písek

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/143 staničení 32,538 - 33,063 km

Místo:

před Vrábčí

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 089 840,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 089 840,21

1 - Zemní práce

80 419,50

5 - Komunikace pozemní

995 478,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 942,50

SKANSKA Skanska a.s.

KRálkova 682/348

Karlín, 186 00 P

IC: 26271303

DIČ: CZ2627130

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/143 staničení 32,538 - 33,063 km

Místo:

před Vrábčí

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 089 840,21

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				80 419,50	
8	K	113725	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM, lokální zesílení o cca 20%, tl. 50 mm	M3	36,225	370,00	13 403,25	OTSAP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"plocha 3622,5"

"lokální zesílení 20% 0,2"

"hloubka 0,05"

3622,5*0,2*0,05

9	K	113724	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM, tl. 50 mm	M3	181,125	370,00	67 016,25	
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	--

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 525"

"šířka 6,9"

"hloubka 0,05"

525*6,9*0,05

D 5 Komunikace pozemní

995 478,21

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlin, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIC: CZ26271303

0304

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM,šířka 0,3 m	M2	315,000	40,00	12 600,00	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřihy, nářezy

"délka 525"

"počet 2"

"šířka 0,3"

525*2*0,3

315,000

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 622,500	9,10	32 964,75	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

- Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřihy v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

"délka 525"

"šířka 6,9"

525*6,9

3 622,500

6	K	572215	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, lokální zesílení cca o 20%	M2	724,500	9,10	6 592,95	
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	--

- Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřihy v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

"plocha 3622,5"

"lokální zesílení 20% 0,2"

3622,5*0,2

724,500

3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 622,500	9,10	32 964,75	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

- Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřihy v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

"délka 525"

"šířka 6,9"

525*6,9

724,500

SKANSKA
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY: lokální sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spletanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepicím instalačním lepidlem a polymerním povlakem vláken, min. tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100)	M2	2 460,000	33,00	81 180,00	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

"délka 525"

"šířka 2"

"počet 2"

525*2*2

"délka 360"

360

Součet

2	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM (50/70)	M2	3 622,500	137,00	496 282,50	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 525"

"šířka 6,9"

525*6,9

5	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11 S, tl. 30 mm	T	260,820	987,00	257 429,34	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 525"

"šířka 6,9"

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"hloubka 0,03"					
W			"koeficient 2,4"					
W			525*6,9*0,03*2,4					
7	K	577412	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, tl. 50 mm	T	86,940	868,00	75 463,92	

260,820

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"plocha 3622,5"

"lokální zesílení 20% 0,2"

"hloubka 0,05"

"koeficient 2,4"

3622,5*0,2*0,05*2,4

86,940

Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 942,50

D	9							
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 575,000	8,20	12 915,00	

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

"délka 525"

"počet 3"

525*3

1 575,000

11	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,700	75,00	1 027,50	OTSMP-SPK 2015
----	---	--------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

"délka 6,5*7,2"

6,5*7,2

13,700

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
Karlín, 196 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

394

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá
Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/143 staničení 33,310 - 33,620 km

KSO:	Vrábče
Místo:	
Zadavatel:	
Jihočeský kraj	
Uchazeč:	
Skanska a.s.	
Projektant:	
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Poznámka:	

CC-CZ:	23.1.2016
Datum:	
IČ:	70890650
DIČ:	CZ70890650
IČ:	26271303
DIČ:	CZ 26271303
IČ:	70971641
DIČ:	CZ70971641

Cena bez DPH	618 849,28
DPH základní snižovaná	
Základ daně	618 849,28
Sazba daně	21,00%
Výše daně	129 958,35
	0,00
Cena s DPH	748 807,63
	V CZK

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/348
Karlín, 186 00 Pra
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/143 staničení 33,310 - 33,620 km

Místo:

Vrábče

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

618 849,28

618 849,28

69 967,00

542 868,28

6 014,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IC: 25271303

DIČ: CZ25271303

304

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/143 staničení 33,310 - 33,620 km

Místo:

Vrábče

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

618 849,28

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

618 849,28

69 967,00

5	K	113725	PREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM, lokální zesílení cca o 20%, tl.50 mm	M3	18,910	370,00	6 996,70=OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	--------	--------	-------------------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v poloze 0141** is výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W plocha 1891"

W "lokální zesílení 20% 0,2"

W "hloubka 0,05"

W 1891*0,2*0,05

18,910

6	K	113724	PREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM, tl. 90 mm	M3	170,190	370,00	62 970,30
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v poloze 0141** is výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "délka 310"

W "šířka 6,1"

W "hloubka 0,09"

W 310*6,1*0,09

170,190

D 5 Komunikace pozemní

542 868,28

SKANSKA Skanska a.s.

KTE/kova 682/34

Karlin, 186 00 F

IC: 28271303

DIC: CZ282713

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 891,000	9,10	17 208,10	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"délka 310"					
W			"šířka 6,1"					
W			310*6,1		1 891,000			
7	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, lokální zesílení o cca 20%	M2	378,200	9,10	3 441,62	
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"plocha 1891"					
W			"lokální zesílení 20% 0,2"					
W			1891*0,2		378,200			
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 891,000	9,10	17 208,10	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"délka 310"					
W			"šířka 6,1"					
W			310*6,1		1 891,000			
8	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŽIVINY; plošná sanace dle TP 115,TP 147 geokompozit se spleťnou skeletou mříží (oka 25x25 mm) samolepicím instalacním lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min. tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100)	M2	1 891,000	33,00	62 403,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu								
PP								
W			"délka 310"					
W			"šířka 6,1"					
W			310*6,1		1 891,000			
4	K	574456	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+(50/70), 16S TL 60MM	M2	1 891,000	137,70	260 390,70	OTSKP-SPK 2015

SKANSKA Skanska a.s.
 Křižíkova 69/2/34-9
 Karlín, 198 00 Praha 7
 IČ: 26271303
 02282

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě								
- očištění podkladu								
PP			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů					
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			- nezahrnuje postřiky, nátěry					
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W			"délka 310"					
W			"šířka 6,1"					
W			310*6,1					
3	K	577410	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 S tl.30 mm	T	136,152	1 033,00	140 645,02	
					1 891,000			
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě								
- očištění podkladu								
PP			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů					
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			- nezahrnuje postřiky, nátěry					
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W			"délka 310"					
W			"šířka 6,1"					
W			"hloubka 0,03"					
W			"koeficient 2,4"					
W			310*6,1*0,03*2,4					
					136,152			
9	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+ ,tl.50 mm,lokální zesílení o cca 20%	T	45,384	916,00	41 571,74	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě								
- očištění podkladu								
PP			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů					
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			- nezahrnuje postřiky, nátěry					
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W			"plocha 1891"					
W			"lokální zesílení 20% 0,2"					
W			"hloubka 0,05"					

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 662/346

Karlín, 186 00 Praha

IC: 28271303

DIC: CZ26271303

0394

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 662/346

Karlín, 186 00 Praha

IČ: 26271303

DČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

"koeficient 2,4"

1891*0,2*0,05*2,4

45,384

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 014,00

D	9							
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	620,000	8,20	5 084,00	

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha)
- předmačkní a refilemí úpravu

"délka 310"

"počet 2"

310*2

620,000

10	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM	M	12,400	75,00	930,00	OTS-KP-SPK 2015
----	---	--------	---	---	--------	-------	--------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

"délka 6,2"

"počet 2"

6,2*2

12,400

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/348
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice II/143 staničení 34,650 - 35,000 km

KSO:

Místo:

Vrábče 2x zářiv kř. III/14317

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 025 190,69

DPH základní

snížená

Základ daně

1 025 190,69

Sazba daně

21,00%

Výše daně

215 290,04

0,00

Cena s DPH

V CZK

1 240 480,73

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice II/143 staničení 34,650 - 35,000 km

Místo:

Vrábče 2x zářiv kř. III/14317

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 025 190,69

HSV - Práce a dodávky HSV

1 025 190,69

1 - Zemní práce

119 859,28

5 - Komunikace pozemní

889 313,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 018,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 692/34a

Karlín, 186 00 Praha

IČ: 29271303

DIČ: CZ26271303

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice II/143 staničení 34,650 - 35,000 km

Místo: Vrábče 2x zářiv kř.III/14317

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 23.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 025 190,69

Práce a dodávky HSV

1 025 190,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV	119 859,28					
D	1	Zemní práce						
5	K	113725	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM, tl.90 mm	M3	259,155	370,00	95 887,35	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 350"

"šířka 7,2"

350*7,2

"délka 37"

"šířka 3,5"

37*3,5

"délka 25"

"šířka 3,2"

25*3,2

"délka 10"

"šířka 15"

10*15

Součet

2 520,000

129,500

80,000

150,000

2 879,500

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"plocha 2879,5"					
W			"hloubka 0,09"			259,155		
W			2879,5*0,09					
W			Součet			259,155		
6	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM, tl.50 mm, lokální zesílení cca o 45%	M3	64,789	370,00	23 971,93	
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou sůl a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vylukuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
W			"plocha 2879,5"					
W			"šířka 0,45"					
W			"hloubka 0,05"					
W			2879,5*0,45*0,05		64,789			
D	5		Komunikace pozemní				889 313,41	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 879,500	9,10	26 203,45	OTSHP-SPH 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zhrzení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"délka 350"			2 520,000		
W			"šířka 7,2"					
W			350*7,2					
W			"délka 37"					
W			"šířka 3,5"					
W			37*3,5			129,500		
W			"délka 25"					
W			"šířka 3,2"					
W			25*3,2			80,000		
W			"délka 10"					
W			"šířka 15"					
W			10*15			150,000		
W			Součet			2 879,500		

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 662/34
Karlín, 188 00 P
IČ: 25271303
DIČ: CZ2627430
0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	572212	SPOJOVACÍ POSTRÝK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, lokální zesílení cca o 45%	M2	1 295,775	9,10	11 791,55	
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postrýky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
W			"plocha 2879,5"					
W			"lokální zesílení 45% 0,45"					
W			2879,5*0,45		1 295,775			
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRÝK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 879,500	9,10	26 203,45	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postrýky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
W			"délka 350"					
W			"šířka 7,2"					
W			350*7,2		2 520,000			
W			"délka 37"					
W			"šířka 3,5"					
W			37*3,5		129,500			
W			"délka 25"					
W			"šířka 3,2"					
W			25*3,2		80,000			
W			"délka 10"					
W			"šířka 15"					
W			10*15		150,000			
W			Součet:		2 879,500			
8	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY: plošná sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spletanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepícím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min.tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100)	M2	2 879,500	33,00	95 023,50	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu								
pp								
W			"délka 350"					
W			"šířka 7,2"					

SKANSKA Skanska a.s.

KTEJkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0364

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		3507,2				2 520,000		
W		"délka 37"						
W		"šířka 3,5"						
W		37*3,5				129 500		
W		"délka 25"						
W		"šířka 3,2"						
W		25*3,2				80,000		
W		"délka 10"						
W		"šířka 15"						
W		10*15				150,000		
W		Součet				2 879,500		
4	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+(50/70), 16S TL, 60MM	M2		2 879,500	136,80	393 915,60 OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po clápech, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje posťhy, nálety
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W		"délka 350"						
W		"šířka 7,2"						
W		3507,2				2 520,000		
W		"délka 37"						
W		"šířka 3,5"						
W		37*3,5				129 500		
W		"délka 25"						
W		"šířka 3,2"						
W		25*3,2				80,000		
W		"délka 10"						
W		"šířka 15"						
W		10*15				150,000		

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 882/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W			Součet		2 879,500			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11, tl. 30 mm (plošné vyrovnání profilu)	T	207,324	966,00	200 274,98	OTSKE-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"délka 350"					
W			"šířka 7,2"					
W			350*7,2					
W			"délka 37"					
W			"šířka 3,5"					
W			37*3,5					
W			"délka 25"					
W			"šířka 3,2"					
W			25*3,2					
W			"délka 10"					
W			"šířka 15"					
W			10*15					
W			Součet					
W			"plocha 2879,5"					
W			"tloušťka 0,03"					
W			"koeficient 2,4"					
W			2879,5*0,03*2,4					
W			Součet					

9	K	577411.1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+ ,tl.30 mm,lokální zesílení o cca 45%	T	155,493	874,00	135 900,88	OTSKE-SPK 2015
---	---	----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

SKANSKA Skanska a.s.
Kazikova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozdílné šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje posítky, nátery
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"plocha 2879,5"

"lokální zesílení 45% 0,45"

"hloubka 0,05"

"koeficient 2,4"

2879,5*0,45*0,05*2,4

155,493

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 018,00

13	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	130,000	14,00	1 820,00	
----	---	---------	---	---	---------	-------	----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

"délka 52-78"

52-78

130,000

11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	940,000	8,20	7 708,00	
----	---	---------	---	---	---------	------	----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

"délka 350+298+292"

350+298+292

940,000

10	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM	M	20,400	75,00	1 530,00	OTS-KP-SPK 2015
----	---	--------	---	---	--------	-------	----------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

"délka 7,2+7,2+6"

7,2+7,2+6

20,400

12	M	M002	V0Z barvou hladké V11a (autobusová zastávka, žlutá byrva-zřízení)	ks	2,000	2 480,00	4 960,00	
----	---	------	---	----	-------	----------	----------	--

V0Z barvou hladké V11a (autobusová zastávka, žlutá byrva-zřízení)

SKANSKA Skanska a
Kozlikova 682/34
Karlín, 196 00 P
IČ: 26271303
DIČ: CZ00001300

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá
Objekt:

SO 104 - Oprava silnice II/143 staničení 35,000 - 35,375 km

KSO:		CC-CZ:	23.1.2016
Místo:	za Vrábčí	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:		IČ:	70971641
Práva a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Poznámka:			

Cena bez DPH		805 297,69	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	805 297,69	21,00%	169 112,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		974 410,20	
		V CZK	

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice II/143 staničení 35,000 - 35,375 km

Místo:

za Vrábč

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

805 297,69

HSV - Práce a dodávky HSV

805 297,69

1 - Zemní práce

61 188,75

5 - Komunikace pozemní

731 102,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 006,20

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 28271303
DIČ: CZ28271303

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice II/143 staničení 35,000 - 35,375 km

Místo:

za Vrábči

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

805 297,69

Práce a dodávky HSV

805 297,69

Zemní práce

61 188,75

7	K	1113723	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM, tl. 50 mm	M3	132,300	370,00	48 951,00	
---	---	---------	--	----	---------	--------	-----------	--

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"plocha 2646"

"hloubka 0,05"

2646*0,05

132,300

11	K	1113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM, tl. 50 mm, lokální zesílení o cca 25%	M3	33,075	370,00	12 237,75	OTS KP-SPK 2015
----	---	---------	--	----	--------	--------	-----------	-----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"plocha 2646"

"lokální zesílení 25% 0,25 0,25"

"hloubka 0,05"

2646*0,25*0,05

33,075

D	5	Komunikace pozemní					731 102,74	
9	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM, šířka 0,3 m	M2	223,200	40,00	8 928,00	OTS KP-SPK 2015

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 632/34a

Kačín, 188 00 Praha 8

IC: 26271303

DIČ: CZ24271303

5934

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezatímkuje postřiky, nátěry

"délka 372"

"počet 2"

"šířka 0,3"

372*2*0,3

223,200

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 646,000	9,10	24 078,60	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 375"

"šířka 7,2"

375*7,2

2 700,000

"délka 18"

"šířka 3"

18*3

54,000

"plocha 2700"

"plocha 54"

2700-54

2 646,000

5	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, lokální zesílení cca o 25%	M2	661,500	9,10	6 019,65	
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	--

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"plocha 2646"

"lokální zesílení 25% 0,25"

2646*0,25

661,500

3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 646,000	9,10	24 078,60	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	-----------------

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 25271303
DIČ: CZ28271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"délka 375"					
W			"šířka 7,2"					
W			375*7,2		2 700,000			
W			"délka 18"					
W			"šířka 3"					
W			18*3		54,000			
W			"plocha 2700"					
W			"plocha 54"					
W			2700*54		2 646,000			
12	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTŽUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY: lokální sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spleťnou kelinou mříží (okla 25x25 mm) samolepicím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min. tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100) Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	1 632,000	33,00	53 856,00	OTS KP-SPK 2015
PP								
W			"délka 550"					
W			"šířka 2"					
W			550*2		1 100,000			
W			"délka 76"					
W			"šířka 7"					
W			76*7		532,000			
W			Součet		1 632,000			
2	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM (50/70) Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 646,000	136,00	359 856,00	OTS KP-SPK 2015

SKANSKA

Skanska a.s.

Křižkova 882/34a

Karlín, 188 00 Praha 8

IC: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W	"délka 375"	
W	"šířka 7,2"	
W	375*7,2	2 700,000
W	"délka 18"	
W	"šířka 3"	
W	18*3	54,000
W	"plocha 2700"	
W	"plocha 54"	
W	2700*54	2 646,000

4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 115, tl. 30 mm (plošné vyrovnání profilu)	T	190,512	971,00	184 987,15 OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	--------	---------------------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozložení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
nezhaltuje postřehy, nátery
nezhaltuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

vw	"plocha 2646"
vw	"tlouška 0,03"
vw	"koeficient 2,4"
vw	2646*0,03*2,4

2646°0,03'2,4 190,512

6	K	577411.1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+ ,tL50 mm, lokální zesílení o cca 25%	T	79,380	873,00	69 298,74 OTSKP-SPK 2015
---	---	----------	--	---	--------	--------	--------------------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- ochrání podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- uložení vrstvy bez rozdílné šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- přípravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nálety
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W	~plocha 2646"
W	~lokální zesílení 25% 0,25"
W	~hloubka 0,05"

W "lokální zesílení 25% 0,25"

w
"hloubka 0,05"

SKANSKA Skanska a.s.

Křížková 682/34a

Křižíkova 662/34a
Karlín 186 00 Praha 8

Karim, 188 00
IC: 2A271303

IC: 26271303
DİÇ: C226271303

7650

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"koeficient 2,4"					
W			2646*0,25*0,05*2,4		79,380			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 006,20	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 116,000	8,20	9 151,20	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a postávkou nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 372"					
W			"počet 3"					
W			372*3		1 116,000			
8	K	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	51,400	75,00	3 855,00	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
W			"délka 7,2*7,2*18,5*18,5"					
W			7,2*7,2*18,5*18,5		51,400			

SKANSKA SKANSKA a.s.
Křázkova 682/346
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice II/143 staničení 38,010 - 38,840 km

KSO:

Místo:

Nové Homole - Homole

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Pozníámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 520 469,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 520 469,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
319 298,49
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 839 767,49

SKANSKA Skanska a.s.

Křtitkova 882/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice II/143 staničení 38,010 - 38,840 km

Místo:

Nové Homole - Homole

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 520 469,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 520 469,00

1 - Zemní práce

119 001,25

5 - Komunikace pozemní

1 386 925,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 542,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 28271303

DIC: CZ26271303

0304

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice II/143 staničení 38,010 - 38,840 km

Místo:

Nové Homole - Homole

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 520 469,00

Práce a dodávky HSV

1 520 469,00

Zemní práce

119 001,25

9	K	113723	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM, tl. 50 mm	M3	257,300	370,00	95 201,00	
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	--

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 830"

"šířka 6,2"

"hloubka 0,05"

830*6,2*0,05

257,300

8	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM, tl. 50 mm, lokální zesílení o cca 25%	M3	64,325	370,00	23 800,25	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"plocha 5146"

"koeficient zesílení 25% 0,25"

"hloubka 0,05"

5146*0,25*0,05

64,325

Komunikace pozemní

1 386 925,75

SKANSKA Skanska a.s.

Křížkova 682/34a

Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 28271303

DIČ: CZ28271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM, šířka 0,3 m	M2	498,000	40,00	19 920,00	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 830"

"počet 2"

"šířka 0,3"

830*2*0,3

498,000

6 K 57212 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, lokální zesílení cca o 25%

1 286,500

9,10

11 707,15

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"plocha 5146"

"koeficient zesílení 25% 0,25"

5146*0,25

1 286,500

1 K 57213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

5 146,000

9,10

46 828,60

OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 830"

"šířka 6,2"

830*6,2

5 146,000

3 K 57214 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

5 146,000

9,10

46 828,60

OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 830"

"šířka 6,2"

830*6,2

5 146,000

SKANSKA

Skanska a.s.

Křižkova 692/34a

Karlín, 188 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY: lokální sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spletanou šelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepicím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min. tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100)	M2	1 956,000	33,00	64 548,00	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahu (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
W			"délka 498"					
W			"šířka 2"					
W			498*2		996,000			
W			"délka 160"					
W			"šířka 6"					
W			160*6		960,000			
W			Součet		1 956,000			
2	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16*, 16S TL. 60MM (50/70)	M2	5 146,000	135,90	699 341,40	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W			"délka 830"					
W			"šířka 6,2"					
W			830*6,2		5 146,000			
5	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11S, tl. 30 mm (plošné vyrovnání profilu)	T	370,512	973,00	360 508,18	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W			"délka 830"					
W			"šířka 6,2"					

SKANSKA SKANSKA a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"tloubka 0,03"					
	W		"koeficient 2,4"					
	W		830*6,2*0,03*2,4					
					370,512			
7	K	577411.1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+ ,tL 50 mm lokální zesílení o cca 25%	T	154,380	889,00	137 243,82	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"plocha 5146"

"koeficient zesílení 25% 0,25"

"tloubka 0,05"

"koeficient 2,4"

5146*0,25*0,05*2,4

154,380

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 542,00

11	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 660,000	8,20	13 612,00	
----	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku náterového materiálu (mění se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

"délka 830"

"šířka 2"

830*2

1 660,000

10	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,400	75,00	930,00	OTS-KP-SPK 2015
----	---	--------	---	---	--------	-------	--------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

"délka 6,2*6,2"

6,2*6,2

12,400

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice II/143 staničení 38,840 - 39,750 km

KSO:

Misto:

Homole

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ: 23.1.2016
Datum: 70890650
IČ: CZ70890650
DIČ: 26271303
IČ: CZ 26271303
DIČ: 70971641
IČ: CZ70971641
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

2 248 926,79

Výše daně
472 274,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
2 248 926,79
0,00

2 721 201,42

V CZK

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a
Karlín, 136 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0304

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice II/143 staničení 38,840 - 39,750 km

Místo:

Homole

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 248 926,79

HSV - Práce a dodávky HSV

2 248 926,79

1 - Zemní práce

224 817,70

5 - Komunikace pozemní

1 950 523,12

8 - Trubní vedení

42 815,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 770,70

ANSKA Skanska a.s.

Křídlová 682/34a

Karlín, 186 00 Praha

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice II/143 staničení 38,840 - 39,750 km

Místo:

Homole

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum: 23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 248 926,79

D HSV Práce a dodávky HSV

2 248 926,79

D	1	Zemní práce				224 817,70	
6	K	113723	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2 KM, tl. 90 mm	M3	540,540	370,00	199 999,80

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fisk. musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 710"

"šířka 6,6"

710*6,6

"délka 100"

"šířka 7"

100*7

"délka 100"

"šířka 6,2"

100*6,2

Součet

"plocha 6006"

"hloubka 0,09"

6006*0,09

4 686,000

700,000

620,000

6 006,000

540,540



Skanska a.s.
Křižkova 662/343
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		540,540			
5	K	113724	PRŮZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO ŽKM, tl. 50 mm, lokální zesílení o cca 20%	M3	60,060	370,00	22 222,20	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV			"plocha 6006"					
WV			"lokální zesílení 25% 0,25"					
WV			"hloubka 0,05"					
WV			6006*0,20*0,05		60,060			
WV			Součet		60,060			

20	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I-4	M2	252,500	10,28	2 595,70	OTS KP-SPK 2015
----	---	-------	---	----	---------	-------	----------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

WV			"délka 34"					
WV			"šířka 2,5"					
WV			34*2,5		85,000			
WV			"délka 67"					
WV			"šířka 2,5"					
WV			67*2,5		167,500			
WV			Součet		252,500			

D	5		Komunikace pozemní				1 950 523,12	
7	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 lokální zesílení cca o 20%	M2	1 201,200	9,10	10 930,92	

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

WV			"plocha 6006"					
WV			"koeficient zesílení 20% 0,2"					
WV			6006*0,2		1 201,200			
WV			Součet		1 201,200			

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 006,000	9,10	54 654,60	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	-----------------

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/648
Karlín, 186 00 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"délka 710"					
W			"šířka 6,6"					
W			710*6,6		4 686,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 7"					
W			100*7		700,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 6,2"					
W			100*6,2		620,000			
W			Součet		6 006,000			
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 006,000	9,10	54 654,60	OTSXP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"délka 710"					
W			"šířka 6,6"					
W			710*6,6		4 686,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 7"					
W			100*7		700,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 6,2"					
W			100*6,2		620,000			
W			Součet		6 006,000			
17	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	505,000	9,10	4 595,50	OTSXP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka 34"					
W			"šířka 2,5"					
W			34*2,5		85,000			
W			"délka 67"					
W			"šířka 2,5"					
W			67*2,5		167,500			
W			Součet		252,500			
W			"plocha 252,5"					
W			"počet 2"					
W			252,5*2		505,000			
W			Součet		505,000			
8	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMĚŘIŽOVINY: plošná sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spleťanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepicím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min. tahová pevnost 100 kN např. typu GlasGrid GG 100	M2	6 258,500	33,00	206 530,50	OTSNO-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání geomítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomítě dle předepsaného technologického předpisu

W			"délka 710"					
W			"šířka 6,6"					
W			710*6,6		4 686,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 7"					
W			100*7		700,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 6,2"					
W			100*6,2		620,000			
W			"délka 34"					
W			"šířka 2,5"					
W			34*2,5		85,000			
W			"délka 67"					

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 28271303
DIČ: CZ28271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"šířka 2,5"					
W			67*2,5		167,500			
W			Součet		6 258,500			
4	K	574456	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL 60MM (50/70)	M2	6 006,000	135,90	816 215,40	OTSXP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, řáchet a pod.
- nezahnuje postřiky, nálety
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, řáchet a pod.

W			"délka 710"					
W			"šířka 6,6"					
W			710*6,6		4 686,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 7"					
W			100*7		700,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 6,2"					
W			100*6,2		620,000			
W			Součet		6 006,000			

15	K	574455	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S (PmB 45/80-65)TL 60MM (50/70)	M2	252,500	135,90	34 314,75	
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	--

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, řáchet a pod.
- nezahnuje postřiky, nálety
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, řáchet a pod.

W			"délka 34"					
W			"šířka 2,5"					
W			34*2,5		85,000			
W			"délka 67"					

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 692/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0304

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"šířka 2,5"					
	W		67*2,5		167,500			
	W		Součet		252,500			
16	K	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S (PmB 25/55-65) TL 80MM	M2	252,500	171,00	43 177,50	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"délka 34"					
W			"šířka 2,5"					
W			34*2,5		85,000			
W			"délka 67"					
W			"šířka 2,5"					
W			67*2,5		167,500			
W			Součet		252,500			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11S, tl. 30 mm (plošné vyrovnání profilu)	T	432,432	973,00	420 756,34	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"délka 710"					
W			"šířka 6,6"					
W			710*6,6		4 686,000			
W			"délka 100"					
W			"šířka 7"					
W			100*7		700,000			

SKANSKA Skanska a.
Křižíkova 682/344
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka 100"					
W			"síťka 6,2"					
W			100*6,2			620,000		
W			Součet			6 006,000		
W			"plocha 6006"					
W			"hloubka 0,03"					
W			"koeficient 2,4"					
W			6006*0,03*2,4			432,432		
W			Součet			432,432		
9	K	577411.1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+ ,tl.50 mm,lokální zesílení o cca 20%	T	144,144	882,00	127 135,01	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje posrčky, nálety
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"plocha 6006"

"koeficient zesílení 20% 0,2"

"hloubka 0,05"

"koeficient 2,4"

6006*0,2*0,05*2,4

Součet

18	K	577411.2	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+ ,tl.1050 mm	T	60,600	882,00	53 449,20	
----	---	----------	---	---	--------	--------	-----------	--

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje posrčky, nálety
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 34"

SKANSKA Skanska a.s.

Křesťanské 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"šířka 2,5"								
W								
W			34*2,5		85,000			
W			"délka 67"					
W			"šířka 2,5"					
W			67*2,5		167,500			
W			Součet		252,500			
W			"plocha 252,5"					
W			"hloubka 0,10"					
W			"koeficient 2,4"					
W			252,5*0,1*2,4		60,600			
W			Součet		60,600			
19	M	M001	bourání betonových konstrukcí (2 x zářiv MHD), odvoz do 2 km, tl. 240 mm, vč. skládkového	m3	60,600	2 048,00	124 108,80	
PP			bourání betonových konstrukcí (2 x zářiv MHD), odvoz do 2 km, tl. 240 mm, vč. skládkového					
W			"m3 60,6"					
W			60,6		60,600			
Trubní vedení								
D	8						42 815,27	
23	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	1 289,50	3 868,50	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
W			"počet 3"		3,000			
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
21	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	12,000	1 393,70	16 724,40	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
W			"počet 12"		12,000			
W			12		12,000			
W			Součet		23,000	966,19	22 222,37	OTS KP-SPK 2015
22	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	23,000	966,19	22 222,37	OTS KP-SPK 2015

SKANSKA Skanska a.s.
 Kněžkova 682/34A
 Karlín, 198 00 Praha
 IČ: 26271309
 DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: - položka výkové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu v vozovky nebo chodníku).					
W			"počet 23"					
W			23		23,000			
W			Součet		23,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
14	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	14,000	95,00	1 330,00	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 7"					
W			"šířka 4"					
W			"šířka 0,5"					
W			7*4*0,5		14,000			
W			Součet		14,000			
13	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	184,000	14,00	2 576,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 67+40+37+40"					
W			67+40+37+40		184,000			
W			Součet		184,000			
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 546,000	8,20	20 877,20	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 910+830+806"					
W			910+830+806		2 546,000			
W			Součet		2 546,000			
10	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM	M	13,700	75,00	1 027,50	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 662/34
Karlín, 188 00 P
IC: 26271303
DIČ: CZ2827130

0364

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"délka 7+6,7"								
W					13,700			
W			7+6,7					
W			Součet		13,700			
12	M	M002	VDZ barvou hladké V11a (autobusová zastávka, žlutá byrva-zřízení)	ks	2,000	2 480,00	4 960,00	
PP			VDZ barvou hladké V11a (autobusová zastávka, žlutá byrva-zřízení)					
W			"ks 2"					
W			2					
W			Součet		2,000			
					2,000			




SKANSKA Skanska a.s.
 Křižíkova 682/34a
 Karlín, 186 00 Praha 8
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 107 - Oprava silnice II/143 staničení 40,435 - 40,968 km

KSO:

Místo:

Planá

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Pozníámka:

CC-CZ: 23.1.2016
Datum: 23.1.2016
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
1 677 472,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
352 269,21
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 029 741,66

SKANSKA Skanska a.s.
K12 Jikova 602/34
Karlín, 188 00 Pr
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

304

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

SO 107 - Oprava silnice II/143 staničení 40,435 - 40,968 km

Místo:

Planá

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 677 472,45

HSV - Práce a dodávky HSV

1 677 472,45

1 - Zemní práce

170 014,26

5 - Komunikace pozemní

1 491 948,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 509,30

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 882/34a

Karlín, 186 00 P

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

0904

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrabče - Planá

Objekt:

SO 107 - Oprava silnice II/143 staničení 40,435 - 40,968 km

Místo:

Planá

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 677 472,45

D HSV Práce a dodávky HSV

1 677 472,45

D	1	Zemní práce				170 014,26
5	K	113723	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1 KM, tl. 100 mm	M3	396,150	370,00

146 575,50

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezařnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 115"

"šířka 9,5"

115*9,5

"délka 418"

"šířka 7"

418*7

Součet

"plocha 4018,5"

"plocha 19*3"

4018,5*3

Součet

"plocha 3961,5"

"hloubka 0,1"

1 092,500

2 926,000

4 018,500

3 961,500

3 961,500

SKANSKA Skanska a.s.
Křiškovice 692/2
Karlín, 186 00
IČ: 28271303
DIČ: CZ28271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		3961,5*0,1		396,150			
	W		Součet		396,150			
6	K	1113723.1	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1 KM tl. 50 mm (lokální zesílení cca o 10%)	M3	19,808	370,00	7 328,96	
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PP								
W			"plocha 3961,5"					
W			"koeficient zesílení 10% 0,1					
W			"hloubka 0,05"					
W			3961,5*0,1*0,05		19,808			
W			Součet		19,808			
7	K	1113723.2	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1 KM tl. 40 mm (v místě zachování nivelety)	M3	43,540	370,00	16 109,80	
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PP								
W			"délka 80"					
W			"šířka 9,5"					
W			80*9,5		760,000			
W			"délka 15"					
W			"šířka 7,3"					
W			"šířka 3"					
W			15*7,3*3		328,500			
W			Součet		1 088,500			
W			"plocha 1088,5"					
W			"hloubka 0,04"					
W			1088,5*0,04		43,540			
W			Součet		43,540			
SKANSKA Skanska a.s. Křižíkova 682/34a Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 26271303 DIČ: CZ26271303 0394								
D	5		Komunikace pozemní				1 491 948,89	
10	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM, šířka 0,8 m	M2	716,800	40,00	28 672,00	OTSKE-SPK 2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
PP								
W			"délka 533-85"					
W			"šířka 0,8"					
W			"počet 2"					
W			448*0,8*2		716,800			
W			Součet		716,800			
13	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, lokální zesílení cca o 10%	M2	396,150	9,10	3 604,97	
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"plocha 3961,5"					
W			"koeficient zesílení 10% 0,1"					
W			3961,5*0,1		396,150			
W			Součet		396,150			
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 961,500	9,10	36 049,65	OTS:RP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"délka 115"					
W			"šířka 9,5"					
W			115*9,5		1 092,500			
W			"délka 418"					
W			"šířka 7"					
W			418*7					
W			Součet					
W			"plocha 4018,5"		2 926,000			
W			"plocha 19*3"		4 018,500			

SKANSKA
Křeslkova 682/34a
Karlín, 185 00 Praha
IČ: 28271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4018,5-57		3 961,500			
W			Součet		3 961,500			
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 961,500	9,10	36 049,65	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W			"délka 115"		1 092,500			
W			"šířka 9,5"					
W			115*9,5					
W			"délka 418"					
W			"šířka 7"					
W			418*7		2 926,000			
W			Součet		4 018,500			
W			"plocha 4018,5"					
W			"plocha 19*3"					
W			4018,5-57		3 961,500			
W			Součet		3 961,500			

14	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMÁŽLOVIN: lokální sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spleťnou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepicím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min.tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100)	M2	1 072,300	33,00	35 385,90	OTS KP-SPK 2015
----	---	-------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------------

- Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přírůbků (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
 - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

W			"plocha 3961,5"					
W			"zesílení 0,2"		792,300			
W			3961,5*0,2		792,300			
W			Součet					
W			"délka 40"					
W			"šířka 7"					
W			40*7		280,000			
W			Součet		280,000			

SKANSKA Skanska a.s.

Křižkova 692/34a
Karlín, 186 00 Pra
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			792,3-280		1 072,300			
W			Součet		1 072,300			
3	K	574A55	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S (PmB 45/80-65)TL. 60MM (50/70)	M2	3 961,500	148,30	587 490,45	

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, řáchet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, řáchet a pod.

"délka 115"

"šířka 9,5"

115*9,5

"délka 418"

"šířka 7"

418*7

Součet

"plocha 4018,5"

"plocha 1913"

4018,5*57

Součet

4	K	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S (PmB 25/35-65) TL. 80MM	M2	3 961,500	182,10	721 389,15	OTSMP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, řáchet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, řáchet a pod.

"délka 115"

"šířka 9,5"

115*9,5

"délka 418"

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 682/348

Karlín: 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIC: CZ26271303

1 092,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"šířka 7"					
W			418*7		2 926,000			
W			Součet		4 018,500			
W			"plocha 4018,5"					
W			"plocha 19*3"					
W			4018,5-57		3 961,500			
W			Součet		3 961,500			
8	K	577411.1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16* (50-70) ,tl.50 mm,lokální zesílení o cca 10%	T	47,538	911,00	43 307,12	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje posítky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

W			"plocha 3961,5"					
W			"lokální zesílení 10% 0,1"					
W			"tloubka 0,05"					
W			"koeficient 2,4"					
W			3961,5*0,1*0,05*2,4		47,538			
W			Součet		47,538			

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 509,30	
11	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARYOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	200,000	14,00	2 800,00	

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

"délka 100"

"počet 2"

100*2

Součet


SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

200,000

200,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 399,000	8,20	11 471,80	
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
PP								
W			"délka 433"					
W			Počet 2"					
W			433*2		866,000			
W			Součet		866,000			
W			"délka 866"					
W			"délka 533"					
W			866*533		1 399,000			
W			Součet		1 399,000			
9	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	16,500	75,00	1 237,50	OTSXP-SPK 2015
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
PP								
W			"délka 16,5"					
W			16,5		16,500			
W			Součet		16,500			



SKANSKA
Skanska a.s.
 Křižkova 682/34a
 Karlín, 186 00 Praha 8
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

0394

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO: Vrábče - Planá
Místo: 23.1.2016
Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
Uchazeč: IČ: 26271303
Skanska a.s. DIČ: CZ 26271303
Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

42 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
42 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 820,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

50 820,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 662/34a
Karlín, 186 00 Praha 6
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Vrábče - Planá

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 23. 1. 2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 000,00

OST - Ostatní

42 000,00

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a

Karlín, 185 00 Praha 6

IC: 26271303

DIC: CZ26271303

0394

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Vrábče - Planá

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Vrábče - Planá

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

23.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 000,00

D		OST	Ostatní	42 000,00				
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍŠT OBÚŽDÝ A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	42 000,00	42 000,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními

DIO 1"


1

1,000

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/343
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0394

Přehledová situace :



KANSKA Skanska a.s.

Křižkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

394



POVĚŘENÍ

P/4930/2016

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,
zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

pověřuje

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Ing. Aleše Nováka,

bytem: [REDACTED]
rodné číslo: [REDACTED]
funkce: ředitel regionálního závodu Čechy západ

a

Ing. Martinu Faktorovou,

bytem: [REDACTED]
rodné číslo: [REDACTED]
funkce: oblastní manažer Jihočeské oblasti

aby společně zastupovali společnost Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou zástupci rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření je do 31.12.2016.

V Olomouci dne 5.1.2016



Ing. Michal Reiter - prokurista

Ověření - legalizace

Běžná čísla ověřovací knihy : O II 11 /2016

Ověřuji, že pan Michal Reiter, datum narození 21.5.1964, s pobytem a bydlištěm Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova 1232/17, jehož totožnost byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Olomouci dne 6. 1. 2016

HANA DUBÍKOVÁ

notářská tajemnice

pověřená Mgr. Lucíí Holubovou
notářkou v Olomouci



Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha-Řeporyje

- poř.č. vidimace: 21/55/2016
- tento úplný/á* - částečný/á* - opis* /kopie*
- listina z níž je vidimovaná listina pořizena, obsahuje*/neobsahuje* viditelný zajišťovací prvek, (jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram)
- obsahující: 2 strany
- souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a
 - pořizen/a a tato listina je:
 - prvopisem*
 - ověřenou vidimovanou listinou*
 - listinou která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*
 - opisem nebo kopií pořizenu ze spisu*
 - stejnopisem*
- obsahující: 2 strany

V Praze dne: 12.1.2016

Veronika Vrátná



Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 37010-0007-0486
Podle ověřovací knihy pošty: České Budějovice 10

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je již ověřená vidimovaná listina, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

České Budějovice 10 dne 11.04.2016
Divišová Andrea

Podpis, Úřední razítko

