

3113_009_07 Vyšné**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Vyšné (488.00 - 502.00 m n.m.) je místní částí města Nové Hradky a nachází se cca 6 km východně od něho. V obci je trvale hlášeno 30 obyvatel.

Vodovod

Obec Vyšné není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny.

Obec byla vzhledem k tomu, že stávající zdroje mají dostatek vody odpovídající kvalitou vyhlášce 376/2000 Sb.- „Pitná voda“, zařazena do skupiny obcí, ve kterých není navrhována výstavba vodovodu.

Kanalizace

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev. Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

S přihlédnutím na skutečnosti, že se obec nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev, k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a na velikost obce, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

V cílovém roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Nové Hradky.