

Příloha 05.

DOKUMENTACE SOND OrGTP

Obsah P05:

01 Dokumentace nových sond OrGTP
(neobsazeno)

02 Dokumentace archivních sond

Příloha 05.01

DOKUMENTACE NOVÝCH SOND OrGTP (neobsazeno)

Příloha 05.02

DOKUMENTACE ARCHIVNÍCH SOND




VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	570.00
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	513574	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	V-6	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	V-6	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1981	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	4	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P039987	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1180845.00	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	768715.00	Organizace provádějící	Stavoprojekt České Budějovice
Způsob zaměření X,Y	odečteno z mapy	Organizace blokuující	
Výškový systém	nezaměřeno (odečteno z mapy)	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.30	ornice	Kvartér		
0.30 - 1.30	hlína slabě písčitý pevný kamenitý ojediněle max.velikost částic 3 cm hnědá	Kvartér		
1.30 - 1.80	rula rozložený jemně hlinitý písčitý uhlý šedá, hnědá	Proterozoikum		
1.80 - 2.50	rula zvětralý písčitý velmi uhlý hnědá, šedá	Proterozoikum		
2.50 - 3.60	rula zvětralý šedá	Proterozoikum		
3.60 - 4.00	rula navětralý	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ






VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	547.50
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	513760	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	S-1	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	S-1	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1971	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	5.5	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF V066548	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1181440.00	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	769840.00	Organizace provádějící	Stavoprojekt České Budějovice
Způsob zaměření X,Y	odečteno z mapy	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 1.80	navážka	Kvartér		
1.80 - 4.60	hlína písčité hnědá	Kvartér		
4.60 - 5.50	rula hlinitý písčité	Stáří neznámé		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	546.50
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	513761	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	S-2	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	S-2	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1971	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	5.2	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF V066548	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1181430.00	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	769830.00	Organizace provádějící	Stavoprojekt České Budějovice
Způsob zaměření X,Y	odečteno z mapy	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.90	navážka	Kvartér		
0.90 - 4.40	hlína písčité pevný	Kvartér		
4.40 - 5.20	rula hlinitý písčité	Stáří neznámé		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	546.90
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	513762	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	S-3	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	S-3	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1971	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	5.5	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF V066548	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1181420.00	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	769820.00	Organizace provádějící	Stavoprojekt České Budějovice
Způsob zaměření X,Y	odečteno z mapy	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.70	navážka	Kvartér		
0.70 - 3.80	hlína písčité pevný hnědá	Kvartér		
3.80 - 5.50	rula písčité hlinitý	Stáří neznámé		

LOKALIZACE V MAPĚ






VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	551.10
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	513948	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	K-1	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	K-1	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1984	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	5.2	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P047225	Druh objektu	kopaná sonda [šachtice]
Souřadnice X - JTSK [m]	1181028.10	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	769203.50	Organizace provádějící	SG Praha, závod České Budějovice
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.20	hlína humózní písčitý tvrdý hnědá	Kvartér		
0.20 - 1.50	hlína písčitý pevný tvrdý, rula zastoupení horniny - 30 % max.velikost částic 5 cm	Kvartér		
1.50 - 3.30	hlína písčitý tuhý hnědá	Kvartér		
3.30 - 5.20	hlína písčitý tuhý hnědá, rula zastoupení horniny - 15 % max.velikost částic 1 dm	Kvartér		

LOKALIZACE V MAPĚ






VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	539.20
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	513949	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	K-2	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	K-2	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1984	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	5	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P047225	Druh objektu	kopaná sonda [šachtice]
Souřadnice X - JTSK [m]	1180977.10	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	769148.30	Organizace provádějící	SG Praha, závod České Budějovice
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.20	hlína humózní písčité hnědá	Kvartér		
0.20 - 1.80	hlína pevný jemně písčité hnědá	Kvartér		
1.80 - 2.50	písek hlinitý uhlý vlhký jemně hnědá	Kvartér		
2.50 - 5.00	hlína písčité tuhé jemně písčité hnědá, rula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm hnědá	Stáří neznámé		

LOKALIZACE V MAPĚ






VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	534.70
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	513950	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	K-3	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	K-3	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1984	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	4.9	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P047225	Druh objektu	kopaná sonda [šachtice]
Souřadnice X - JTSK [m]	1180957.30	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	769122.20	Organizace provádějící	SG Praha, závod České Budějovice
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.20	hlína humózní písčitý hnědá	Kvartér		
0.20 - 3.40	hlína písčitý tuhý hnědá, kameny zastoupení horniny - 40 % max.velikost částic 2 dm	Kvartér		
3.40 - 4.90	pararula silně zvětralý biotitický rozpukaný rezavá, hnědá	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ






VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	539.30
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	513952	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	K-5	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	K-5	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1984	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	1.8	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P047225	Druh objektu	kopaná sonda [šachtice]
Souřadnice X - JTSK [m]	1180927.30	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	769084.00	Organizace provádějící	SG Praha, závod České Budějovice
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.20	písek humózní hlinitý hnědá	Kvartér		
0.20 - 1.20	suť v ostrohranných úlomcích balvanitý max.velikost částic 9 dm zastoupení horniny - 40 % hnědá, písek hlinitý ulehlý hnědá	Stáří neznámé		
1.20 - 1.80	rula kvarcitický rozpukaný navětralý rezavá,šedá, písek hlinitý rezavá,šedá	Stáří neznámé		

LOKALIZACE V MAPĚ






VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	552.00
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	513953	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	K-6	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	K-6	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1984	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	1.5	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P047225	Druh objektu	kopaná sonda [šachtice]
Souřadnice X - JTSK [m]	1180907.50	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	769059.00	Organizace provádějící	SG Praha, závod České Budějovice
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.90	suť písčité hlinitý zastoupení horniny - 40 % max.velikost částic 1 dm	Kvartér		
0.90 - 1.50	rula kvarcitický navětralý zdravý silně rozpukaný rezavá,šedá,hnědá	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	544.70
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	514198	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	S-2	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	S-2	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1981	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	3,6	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P038083	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1181320.00	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	769480.00	Organizace provádějící	Stát. projektový ústav obchodu Brno
Způsob zaměření X,Y	odečteno z mapy	Organizace blokující	
Výškový systém	zaměřeno (systém neuveden)	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.40	hlína písčitý černá	Kvartér		
	detrit silně hlinitý,			
0.40 - 1.50	amfibolit v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 3 dm	Stáří neznámé		
1.50 - 1.80	hlína slabě písčitý biotitický pevný hnědá	Kvartér		
	hlína písčitý hnědá,			
1.80 - 2.40	amfibolit v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 3 cm	Kvartér		
2.40 - 2.70	rula zvětralý silně rozpukaný hnědá	Proterozoikum		
2.70 - 3.60	pararula navětralý silně rozpukaný v ostrohranných úlomcích zelená,šedá	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	544.40
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	514199	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	S-3	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	S-3	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1981	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	6	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P038083	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1181319.00	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	769535.00	Organizace provádějící	Stát. projektový ústav obchodu Brno
Způsob zaměření X,Y	odečteno z mapy	Organizace blokující	
Výškový systém	zaměřeno (systém neuveden)	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.70	hlína písčitý humózní pevný hnědá	Kvartér		
0.70 - 1.40	hlína jílovitý písčitý vápnitý pevný rezavá, hnědá	Kvartér		
1.40 - 1.80	hlína jílovitý písčitý vápnitý pevný hnědá	Kvartér		
1.80 - 2.40	hlína silně písčitý slídnatý pevný hnědá	Kvartér		
2.40 - 4.50	pararula zvětralý silně rozpukaný v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 8 cm hnědá, šedá	Proterozoikum		
4.50 - 6.00	pararula silně rozpukaný rezavá, hnědá	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	549.00
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	514203	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	S-7	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	S-7	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1981	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	1.8	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P038083	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1181295.00	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	769362.00	Organizace provádějící	Stát. projektový ústav obchodu Brno
Způsob zaměření X,Y	odečteno z mapy	Organizace blokující	
Výškový systém	zaměřeno (systém neuveden)	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.20	hlína písčité humózní černá	Kvartér		
0.20 - 1.80	suť písčité hlinitý ve výplni dutiny max.velikost částic 6 cm šedá, hnědá	Kvartér		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	551.50
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	514204	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	S-8	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	S-8	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1981	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	2.1	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P038083	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1181270.00	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	769263.00	Organizace provádějící	Stát. projektový ústav obchodu Brno
Způsob zaměření X,Y	odečteno z mapy	Organizace blokující	
Výškový systém	zaměřeno (systém neuveden)	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.20	hlína písčité humózní černá suť v ostrohranných úlomcích max.velikost	Kvartér		
0.20 - 2.10	částic 4 cm max.velikost částic 5 cm pestrá, Kvartér hlína písčité ve výplni dutiny			

LOKALIZACE V MAPĚ






VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	562.30
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	515379	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	K-5	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	K-5	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1979	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	5	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P028392	Druh objektu	kopaná sonda [šachtice]
Souřadnice X - JTSK [m]	1180605.10	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	768238.90	Organizace provádějící	Stavební geologie, n.p. Praha
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.interválů/délka [m]
0.00 - 0.40	ornice	Kvartér		
0.40 - 1.80	hlína písčitý	Kvartér		
1.80 - 3.40	rula písčitý hlinitý rezavá,šedá,hnědá, žula leukokrátň	Stáří neznámé		
3.40 - 5.00	pararula biotitický jemnozrnný zvětralý smouhovitý rezavá,hnědá,šedá	Stáří neznámé		

LOKALIZACE V MAPĚ






VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	559.90
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	515383	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	K-12	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	K-12	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1979	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	4.3	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P028392	Druh objektu	kopaná sonda [šachtice]
Souřadnice X - JTSK [m]	1180632.70	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	768184.40	Organizace provádějící	Stavební geologie, n.p. Praha
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.70	ornice	Kvartér		
0.70 - 1.50	písek hlinitý slídnatý hnědá,šedá	Kvartér		
1.50 - 1.90	suť	Kvartér		
1.90 - 4.30	ortorula dvojslídný zvětralý rezavá, hnědá, šedá, žula leukokrátň	Stáří neznámé		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	548.20
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	700975	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	J-3	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	J-3	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	2008	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	6	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P125636	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1180915.83	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	767611.36	Organizace provádějící	Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.50	hlína humózní pevný hnědá	Kvartér		
0.50 - 2.30	eluvium hlinitý písčité rulový rezavá, hnědá, rula v ostrohranných úlomcích průměrná velikost částic 2 cm max.velikost částic 5 cm	Proterozoikum		
2.30 - 4.50	pararula biotitický zvětralý rozložený max.velikost částic 1 dm hnědá, šedá	Proterozoikum		
4.50 - 4.80	pararula silně zvětralý rozpadavý v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 dm rezavá, hnědá	Proterozoikum		
4.80 - 6.00	pararula slabě zvětralý rozpadavý v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 2 dm rezavá, šedá, hnědá, oxidy železa v povlacích puklin	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	543.13
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	700976	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	J-4	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	4.2
Zkrácený název	J-4	Druh hladiny podzemní vody	ustálená
Rok vzniku objektu	2008	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	8	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P125636	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1180825.66	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	767470.05	Organizace provádějící	Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.35	hlína humózní středně plastický tuhý hnědá	Kvartér		
0.35 - 1.30	jíl středně plastický tuhý okrová, hnědá	Kvartér		
1.30 - 1.90	hlína písčité plastický tuhý hnědá, kvarcit (metakvarcit) v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 dm	Kvartér		
1.90 - 3.75	eluvium písčité jílovité tuhý rulový šedá, hnědá, pararula biotitický v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 2 cm	Proterozoikum		
3.75 - 4.00	eluvium silně písčité jílovité tuhý rezavá, hnědá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 cm	Proterozoikum		
4.00 - 4.40	pararula zvětralý drobný rozpadavý max.velikost částic 5 cm hnědá	Proterozoikum		
4.40 - 4.60	eluvium rulový silně písčité jílovité tuhý rezavá, hnědá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 cm	Proterozoikum		
4.60 - 5.50	eluvium rulový písčité hlinitý šedá, zelená, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm	Proterozoikum		
5.50 - 8.00	pararula zvětralý rozpadavý drobný rezavá, šedá, zelená	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	531.20
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	700977	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	J-6	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	J-6	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	2008	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	4.85	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P125636	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1180732.33	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	767273.27	Organizace provádějící	Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.55	hlína humózní tuhá hnědá	Kvartér		
0.55 - 1.15	hlína písčité tuhé rezavá, hnědá, rula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm	Kvartér		
1.15 - 1.55	eluvium silně písčité jílovité slabě plastický zelená, šedá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm ojediněle max.velikost částic 1 dm	Proterozoikum		
1.55 - 3.40	pararula biotitický silně zvětralý rozložený v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 dm šedá, rezavá	Proterozoikum		
3.40 - 4.55	pararula biotitický slabě zvětralý rozpadavý v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 dm šedá, rezavá	Proterozoikum		
4.55 - 4.85	pararula biotitický navětralý zdravý rozvrtaný v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 2 dm šedá	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	526.83
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	700978	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	J-7	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	1.9
Zkrácený název	J-7	Druh hladiny podzemní vody	ustálená
Rok vzniku objektu	2008	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	6	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P125636	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1180700.76	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	767240.85	Organizace provádějící	Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.50	hlína humózní tuhá hnědá	Kvartér		
0.50 - 1.25	jíl středně plastický pevný šedá, hnědá	Kvartér		
1.25 - 2.30	písek jílovitý hnědá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm	Kvartér		
2.30 - 3.35	eluvium písčité jílovité tuhé rulový šedá, rezavá, hnědá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm	Proterozoikum		
3.35 - 3.80	eluvium hlinitý písčité rulový hnědá, šedá, pararula v ostrohranných úlomcích	Proterozoikum		
3.80 - 4.80	eluvium písčité jílovité slabě plastický šedá, hnědá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm	Proterozoikum		
4.80 - 5.70	pararula biotitický zvětralý rozložený hnědá, šedá	Proterozoikum		
5.70 - 6.00	pararula silně zvětralý slabě zvětralý hnědá, šedá	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	528.80
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	700979	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	J-10	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	3.2
Zkrácený název	J-10	Druh hladiny podzemní vody	ustálená
Rok vzniku objektu	2008	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	8	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P125636	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1180582.38	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	767123.59	Organizace provádějící	Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.15	navážka humózní jemně písčité hlinitý tuhý hnědá	Kvartér		
0.15 - 1.20	navážka hlinitý písčité kamenitý max.velikost částic 1 dm hnědá	Kvartér		
1.20 - 2.40	navážka slabě hlinitý písčité kamenitý max.velikost částic 5 cm hnědá	Kvartér		
2.40 - 4.20	eluvium jílovitý plastický tuhý ojediněle kamenitý max.velikost částic 1 cm zelená,šedá	Proterozoikum		
4.20 - 4.90	eluvium jílovitý plastický měkký kašovitý zelená,šedá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 cm hojně	Proterozoikum		
4.90 - 7.30	eluvium jílovitý písčité zelená,šedá, pararula rozložený v proplástku rezavá	Proterozoikum		
7.30 - 7.80	eluvium jílovitý plastický měkký hnědá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm rezavá,hnědá	Proterozoikum		
7.80 - 8.00	eluvium jílovitý velmi plastický tuhý šedá,hnědá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 2 cm	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	537.63
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	700980	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	J-11	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	J-11	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	2008	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	5.5	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P125636	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1180405.90	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	767050.77	Organizace provádějící	Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.45	hlína humózní tuhá hnědá	Kvartér		
0.45 - 1.80	eluvium písčité hlinité tuhé slabě plastické hnědá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm	Proterozoikum		
1.80 - 2.65	pararula biotitický silně zvětralý rozložený max.velikost částic 1 dm rezavá,šedá	Proterozoikum		
2.65 - 3.40	pararula biotitický silně zvětralý rozpadavý v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 2 dm šedá	Proterozoikum		
3.40 - 5.50	pararula biotitický slabě zvětralý rozpadavý kusový biotitický navětralý šedá	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	535.49
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	700981	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	J-12	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	6.8
Zkrácený název	J-12	Druh hladiny podzemní vody	naražená
Rok vzniku objektu	2008	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	8	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P125636	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1180311.64	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	767016.67	Organizace provádějící	Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.50	hlína humózní slabě písčité tuhé hnědá	Kvartér		
0.50 - 1.35	hlína písčité pevný slabě plastický hnědá	Kvartér		
1.35 - 1.80	hlína písčité pevný hnědá, kameny drobný rulový max.velikost částic 1 mm	Kvartér		
1.80 - 3.00	eluvium rulový písčité hlinitý tuhé zelená, hnědá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 cm	Proterozoikum		
3.00 - 3.20	eluvium písčité hlinitý pevný rulový zelená, šedá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 cm	Proterozoikum		
3.20 - 4.05	eluvium písčité hlinitý tuhé pevný zelená, hnědá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 cm	Proterozoikum		
4.05 - 4.60	eluvium písčité hlinitý tuhé pevný středně plastický hnědá, pararula ve střípkách max.velikost částic 1 mm	Proterozoikum		
4.60 - 5.60	eluvium písčité jílovité velmi plastický tuhé hnědá, pararula ve střípkách max.velikost částic 1 mm	Proterozoikum		
5.60 - 6.30	eluvium písčité hlinitý tuhé slabě plastický rezavá, hnědá, pararula ve střípkách max.velikost částic 1 mm	Proterozoikum		

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
6.30 - 7.10	eluvium písčité hlinitý tuhý slabě plastický šedá, hnědá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm	Proterozoikum		
7.10 - 8.00	eluvium písčité jílovité pevný tvrdý šedá, hnědá, rula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 3 cm	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	525.82
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	700982	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	J-13	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	4.4
Zkrácený název	J-13	Druh hladiny podzemní vody	ustálená
Rok vzniku objektu	2008	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	6	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P125636	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1180151.87	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	766914.36	Organizace provádějící	Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.70	hlína humózní tuhý hnědá	Kvartér		
0.70 - 1.40	jíl jemně písčitý tuhý středně plastický hnědá, kameny drobný max.velikost částic 1 mm lokálně	Kvartér		
1.40 - 3.40	jíl písčitý tuhý velmi plastický šedá, hnědá, rula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm	Kvartér		
3.40 - 4.35	eluvium rulový jílovitý plastický rezavá, šedá, hnědá, rula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm	Proterozoikum		
4.35 - 5.25	pararula silně zvětralý rozpadavý v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 dm rezavá, hnědá, šedá	Proterozoikum		
5.25 - 6.00	pararula zvětralý rozpadavý v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 2 dm rezavá, hnědá, šedá	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	538.42
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	700983	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	J-15	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	J-15	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	2008	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	6	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P125636	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1180354.61	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	767135.90	Organizace provádějící	Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 1.10	hlína humózní tuhý pevný středně plastický hnědá	Kvartér		
1.10 - 1.55	hlína silně písčité tuhý pevný středně plastický okrová, hnědá	Kvartér		
1.55 - 2.40	eluvium jemně písčité hlinitý pevný šedá, hnědá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 2 cm	Proterozoikum		
2.40 - 3.80	hlína písčité pevný zelená, šedá, kvarcit (metakvarcit) v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm	Proterozoikum		
3.80 - 4.60	pararula biotitický zvětralý rozložený v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm šedá	Proterozoikum		
4.60 - 5.20	pararula biotitický silně zvětralý rozpadavý v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 dm zelená, šedá	Proterozoikum		
5.20 - 6.00	pararula slabě zvětralý rozpadavý v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 2 dm silně zvětralý rozložený ve vložkách hnědá, šedá, zelená	Proterozoikum		

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE


Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	548.20
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	pozorovací
ID	700984	Hydrogeologické údaje (Y/N)	Y
Původní název	HJ-2	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	6
Zkrácený název	HJ-2	Druh hladiny podzemní vody	ustálená
Rok vzniku objektu	2008	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	8	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P125636	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1180992.70	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	767685.35	Organizace provádějící	Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokuující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.40	hlína humózní jemně písčité tuhé pevný hnědá	Kvartér		
0.40 - 2.70	písek hlinitý rezavá, hnědá, štěrk rulový max.velikost částic 7 cm	Kvartér		1/7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 8.00]
2.70 - 3.40	eluvium rulový písčité jílovité tuhé slabě plastický zelená, šedá, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm	Proterozoikum		1/7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 8.00]
3.40 - 4.00	pararula biotitický silně zvětralý rozložený v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm šedá, zelená	Proterozoikum		1/7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 8.00]
4.00 - 4.80	pararula zvětralý rozpadavý kusový max.velikost částic 1 dm rezavá, hnědá	Proterozoikum		1/7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 8.00]
4.80 - 5.90	pararula biotitický silně zvětralý rozpadavý max.velikost částic 5 cm rezavá, šedá	Proterozoikum		1/7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 8.00]
5.90 - 7.25	pararula biotitický silně zvětralý rozpadavý v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 dm rezavá, šedá, rula kvarcitický ve vložkách lokálně	Proterozoikum	Ustálená 6.00 1. narážena 6.80	1/7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 8.00]

Hĺoubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hĺadina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
7.25 - 8.00	rula kvarcitický slabě zvětralý rozpadavý kusový max.velikost částic 2 dm šedá, jílový minerál v povlacích puklin	Proterozoikum		1/7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 8.00]

LOKALIZACE V MAPĚ





VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE


Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	523.01
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	pozorovací
ID	700985	Hydrogeologické údaje (Y/N)	Y
Původní název	HJ-9	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	.8
Zkrácený název	HJ-9	Druh hladiny podzemní vody	ustálená
Rok vzniku objektu	2008	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	
Hloubka vrtu (m)	2.7	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P125636	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1180645.20	Geologický profil (Y/N)	N
Souřadnice Y - JTSK [m]	767169.33	Organizace provádějící	Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokuující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.50	hlína humózní pevný středně plastický hnědá	Kvartér		
0.50 - 1.10	jíl tuhý lokálně měkký velmi plastický hnědá, kamínky max.velikost částic 1 mm	Kvartér	Ustálená 0.80 1. narážena 0.80	1/1.7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 2.70]
1.10 - 1.45	jíl středně plastický tuhý pevný hnědá, ortorula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 2 cm	Kvartér		1/1.7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 2.70]
1.45 - 1.70	písek jílovitý hnědá, ortorula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 5 cm	Kvartér		1/1.7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 2.70]
1.70 - 2.00	jíl středně plastický tuhý pevný hnědá, ortorula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 2 cm	Kvartér		1/1.7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 2.70]

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
2.00 - 2.40	písek silně jílovitý hnědý, pararula v ostrohranných úlomcích max.velikost částic 1 cm ojediněle	Kvartér		1/1.7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 2.70]
2.40 - 2.70	ortorula navětralý zdravý	Proterozoikum		1/1.7 : kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ] , pažení: 110 mm [1.00- 2.70]

LOKALIZACE V MAPĚ





ZÁKLADNÍ HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE OBJEKTU M33113DA0086

vrť svislý J-4, lokalita Domoradice, okres [CZ0312]

Hydrogeol. rajón :	(verze 1986) [1-06-01-1860]
Číslo posudků :	GF P153897
Klíč báze GDO :	748842 Číslo HMÚ : Číslo povodí : 1-06-01-1860
Název akce :	Český Krumlov - DEK Invest - GTP Ukončení : 28.03.2017
Zadavatel :	Neuvedena [IČO:0] Aktualizace : 30.04.2017
Realizátor:	GeoTec-GS, a.s. [IČO:25103431] Řešitel : Pupík V.
Souřadnice - [X,Y] :	[1181035.37 , 767988.57] zaměřeno Výška terénu : 542.05 Balt po vyrovnaní
Hloubka objektu [m] :	6 Mapa 1:25.000 : 32-241 Výška odměrného bodu :
Druh objektu :	vrť svislý
Stav objektu :	likvidován nebo zničen Zdroj informací : posudek
Využití :	průzkumný objekt
Poznámka :	DEK Invest a.s.
Způsob hloubení :	Průměr hloubení [mm] - max/min : /
Naražené hladiny [m] :	4.10 Ustálená hladina : 4 [538.05]
Počet samostatně zk. intervalů	voda: plyn:
Poznámka :	

DATA SAMOSTATNĚ ZKOUŠENÉHO INTERVALU VRTU

M33113DA0086

INTERVAL : 0.0 - 6.0 nezapažen

Aquifer :	nelze stanovit [Y]
HG rajon :	Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy (verze 2005) [6310]
Otevřené úseky :	1 délka [m] : 6 medium : voda


CHEMICKÝ ROZBOR : 28.03.2017 Laboratoř :

Koncentrace vodíkových iontů	7.21
Celková mineralizace	347
Konduktivita	53.5

KATIONTY (mg/l)		ANIONTY (mg/l)			
Na		Cl		ChSKMn	
K		NO3		ChSKCr	
Mg	15.6	NO2		ChSK	
Ca	74.9	HCO3	164.74	CO2 volný	
NH4	<0.05	SO4	63	CO2 agresivní	11.97 mg/l
Fe		F			

Mn		HPO4			
Li		Si			
		CO3			
		OH			

LOKALIZACE V MAPĚ





ZÁKLADNÍ HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE OBJEKTU M33113DA0062

vrť svislý HJ-2, lokalita Přísečná, okres [CZ0312]

Hydrogeol. rajón :	(verze 1986) [1-06-01-1860]
Číslo posudků :	GF P125636
Klíč báze GDO :	700984 Číslo HMÚ : Číslo povodí : 1-06-01-1860
Název akce :	HGP - DUR 1/39 - Přísečná Ukončení : 17.10.2008
Zadavatel :	Ředitelství silnic a dálnic ČR závod České Budějovice [IČO:62534432] Aktualizace : 31.12.2008
Realizátor:	INSET, s.r.o., Praha [IČO:41187628] Řešitel : Košťál J.
Souřadnice - [X,Y] :	[1180992.7 , 767685.35] zaměřeno Výška terénu : 548.2 Balt po vyrovnání
Hloubka objektu [m] :	8 Mapa 1:25.000 : 32-241 Výška odměrného bodu : 549.1 Balt po vyrovnání
Druh objektu :	vrť svislý
Stav objektu :	využíván Zdroj informací : posudek
Využití :	pozorovací objekt
Poznámka :	
Způsob hloubení :	Průměr hloubení [mm] - max/min : 175/156
Naražené hladiny [m] :	6.80 Ustálená hladina : 6 [542.2]
Počet samostatně zk. intervalů	voda: plyn:
Poznámka :	

DATA SAMOSTATNĚ ZKOUŠENÝCH INTERVALŮ VRTU M33113DA0062

INTERVAL : 1.0 - 8.0 [547.2 - 540.2] zapažen [min.průměr 110 mm]

Aquifer :	kvartér-zvětralinový plášť(připovrchová zóna) [PZ]
HG rajon :	Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy (verze 2005) [6310]
Otevřené úseky :	1 délka [m] : 7 medium : voda

CHEMICKÝ ROZBOR : 21.10.2008 Laboratoř :

Koncentrace vodíkových iontů	7.4
Konduktivita	54.6

KATIONTY (mg/l)		ANIONTY (mg/l)			
Na		Cl	32	ChSKMn	
K		NO3		ChSKCr	
Mg	20.0	NO2		ChSK	
Ca	67.0	HCO3	226	CO2 volný	18.0 mg/l
NH4	<0.1	SO4	67	CO2 agresivní	8.8 mg/l
Fe		F			
Mn		HPO4			

Li		Si			
		CO3			
		OH			

REŽIMNÍ MĚŘENÍ HLADINY: 04.11.2008

Úroveň hladiny průměrná:	6.00 (542.2)
Typ měření hladiny	jednorázově

LOKALIZACE V MAPĚ

